



COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

Provincia di Caserta

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

PER IL DECENNIO 2023 – 2032



Vol. II
ALLEGATI

REDATTO DA:

dott. agr. Giuliano Fiorucci

Piedimonte Matese, febbraio 2023

1. DESCRIZIONI PARTICELLARI E RILIEVI DENDROMETRICI
2. DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONI PARTICELLARI

E

RILIEVI DENDROMETRICI

CLASSE ECONOMICA A

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 1A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 10,00	Mutriccio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	CLASSE DI PENDENZA (%)
1510 -16500	Versante	SO-O	20-50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcarei compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa,
SUOLO: calcareo mediamente profondo; superficiale con rocce affioranti nella parte alta.
ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Giovane fustaia proveniente da ceduo matricinato, con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo (ex matricine); più numerose e di maggiori dimensioni nella parte valliva a confine con particella 2. Molto densa, più bassa, flagellata dal vento nella parte alta.	
TAGLI ACCERTATI	: 1900-2001. Incerto quello del 1943/44 o 1932/33.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 6 [^] Sezione Serra di Mezzo.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 1B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 14,87	Mutriccio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1385 - 1510	Versante	SO	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3, RPa.

SUOLO: calcareo mediamente profondo.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A e C, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Si accede a mezzo della strada provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	129	CLASSE CRONOLOGICA 1 [^] e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Fustaia matura di faggio, proveniente dal ceduo matricinato, di buon portamento nella parte alta. Presenza di piante di grosse dimensioni con chioma ingombrante nella parte bassa.	
TAGLI ACCERTATI	:	1900. 2001. Incerto quello del 1943/44 o 1932/33. 2009.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 6 [^] Sezione Serra di Mezzo	
SPECIE SECONDARIE	:	Acerò di monte, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 2**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 13,66	Acerone

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1390 -1600	Versante	SO	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa. R3

SUOLO: calcareo mediamente profondo; superficiale con rocce affioranti nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	79	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^] .
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia proveniente da ceduo matricinato, totalmente sgombrata delle piante di vecchio ciclo (ex-matricine). Molto densa, più bassa, flagellata dal vento nella parte alta.	
TAGLI ACCERTATI	:	1903-04. Incerto quello del 1943/44 o 1936-37.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 7 [^] Sezione Serra di Mezzo.	
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 3**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 5,64	Acerone

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1525 -1625	Versante	NO	40-50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3-

SUOLO: calcareo mediamente profondo; superficiale con rocce affioranti solo nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Giovane fustaia proveniente da ceduo matricinato, con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo (ex-matricine). Molto densa, più bassa, flagellata dal vento nella parte alta.	
TAGLI ACCERTATI	: 1903-2004. Incerto quello del 1943/44 o 1932/33.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 6 [^] Sezione Serra di Mezzo.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 4**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 5,47	Acerone

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1375 -1525	Versante	SO	50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3-

SUOLO: calcareo mediamente profondo; sporadiche rocce affioranti nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta proveniente da ceduo matricinato, bene affrancata, più densa nella parte alta, con presenza di piante di vecchio ciclo (ex-matricine), in parte riassorbibili. Piante di vecchio ciclo di più grosse dimensioni nella parte bassa.	
TAGLI ACCERTATI	:	1903-2004. 1938-39.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 7 [^] Sezione Serra di Mezzo.	
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 5**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 14,85	Acerone

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1375 -1520	Versante e costone	SO-O	50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
C ^{1G} ⁸	Calcari detritico-pseudoolitici e, subordinatamente, oolitici, avana, grigi e nocciola, alternati a calcari compatti e a dolomie. GIURASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3-

SUOLO: calcareo profondo.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta di faggio proveniente da ceduo matricinato, di media densità, con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo (ex-matricine), più abbondanti nella parte bassa, riassorbibili dalla fustaia.
TAGLI ACCERTATI	:	1903-2004. 1938-39
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 7 [^] Sezione Serra di Mezzo.
SPECIE SECONDARIE	:	Aceri di monte.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 6**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 11,06	Macchia Strinata

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1425-1600	Versante e costone Fiume Volturno	SO	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3-

SUOLO: calcareo mediamente profondo; superficiale con rocce affioranti nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio proveniente da ceduo matricinato. Nella parte alta il soprassuolo è basso e scadente, battuto dal vento, senza piante di vecchio ciclo. Nella parte media è in buone condizioni, bene affrancato, con presenza di piante di vecchio ciclo. Nella parte bassa è più rado e meno sviluppato con presenza di piante di vecchio ciclo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1909-1910. 1938-39.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 8 [^] Sezione Macchia Strinata. E' stata suddivisa nelle particelle 6, 7, 8, 28.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 7**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 8,01	Macchia Strinata

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1375-1575	Versante	SO	75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3-

SUOLO: calcareo molto superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 89	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio proveniente da ceduo matricinato, di modesto portamento, a densità molto varia, con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo (ex-piante matricine). Fustaia di migliore portamento nella parte ad est a confine con particella 5 e 6. Il bosco esercita funzione di protezione.	
TAGLI ACCERTATI	: 1909-1910. 1933-34 (utilizzato a ceduo).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 8 ^a Sezione Macchia Strinata. E' stata suddivisa nelle particelle 6, 7, 8, 28.	
SPECIE SECONDARIE	: Frequenti le inclusioni di carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 8**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p: ha 4,32 Foglio 23 part. 4/p: ha 3,70 TOTALE: ha 8,02	Macchia Strinata

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1325-1490	Versante	SO	75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale con diffuse occe affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Giovane fustaia di faggio proveniente da ceduo matricinato, di modesto portamento, con presenza di piante di vecchio ciclo (ex-piante matricine) di modeste dimensioni. Rinnovazione agamica non bene affrancata a causa di taglio non razionale. Scadente nella parte alta a confine con il pascolo. Migliore nella parte centrale con minore presenza di piante di vecchio ciclo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1909-1910. Incerta la data dell'ultima utilizzazione.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 8 ^a Sezione Macchia Strinata. E' stata suddivisa nelle particelle 6, 7, 8/p, 28/p.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo e carpino nero. Sporadica presenza di tasso e agrifoglio.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 9**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 10,57	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1325-1515	Versante	SO	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo fresco e abbastanza profondo con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta di faggio proveniente da ceduo matricinato, di buon portamento, con presenza di piante di vecchio ciclo (ex-piante matricine), riassorbibili dalla vegetazione. Scadente nella parte alta a confine con il pascolo.	
TAGLI ACCERTATI	:	1885. 1914. Nel periodo 1942/48 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte di una della 4 Sezioni Pozzacchio, in cui fu divisa la contrada omonima, delimitata a Nord dalla vicinale del Perrone, ad Est, dal territorio del Comune di Guardiaregia, a Sud-Est dal limite dei Fogli di mappa 23 e 24 e ad Ovest dal pascolo Campo Maiuri e dal Vallone Cusanara. Non si sono trovati i documenti o i riferimenti per distinguere le 4 Sezioni. Le 4 Sezioni sono state frazionate nelle Particelle 8/p, 9, 10, 11, 28/p, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39/p,40/p.	
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di Acero di monte e carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 10**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part.4/p: ha 5,74	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1300-1400	Versante	NO	45

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
Bx	Lenti di bauxite, associate a calcari compatti o detritici, rossastri, con gasteropodi; brecce a cemento roseo o verdastro; livelletti di argille e marne. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio proveniente da ceduo matricinato, di buon portamento, con presenza di piante di vecchio ciclo (ex-piante matricine), specialmente nella parte bassa, riassorbibili in parte dalla vegetazione. Scadente nella parte alta a confine con il pascolo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1885. 1914. Nel periodo 1942/48 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte di una delle 4 Sezioni Pozzacchio (V. part.9).	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte e carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 11**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p: ha 8,96	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1275-1325	Versante	NO	25

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
Bx	Lenti di bauxite, associate a calcari compatti o detritici, rossastri, con gasteropodi; breccie a cemento roseo o verdastro; livelletti di argille e marne. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo mediamente profondo con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 114	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Fustaia di faggio proveniente da ceduo matricinato, di buon portamento, con presenza di piante di vecchio ciclo (ex-piante matricine), riassorbibili dalla vegetazione. Nella parte alta rinnovazione costituita da perticaia di origine agamica.
TAGLI ACCERTATI	:	1885. 1914. Nel periodo 1942/48 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva. 2005. Taglio di sementazione e secondario.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte di una delle 4 Sezioni Pozzacchio (V. part.9).
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte, salicene, acero di Lobelius, tasso.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 12**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p ha 18,58	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1390-1550	Versante	NE	25-50%

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
Bx	Lenti di bauxite, associate a calcari compatti o detritici, rossastri, con gasteropodi; brecce a cemento roseo o verdastro; livelletti di argille e marne. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa.

SUOLO: calcareo mediamente profondo nella parte bassa; superficiale con rocce affioranti nella parte mediana ed in quella alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 109	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^a e Classe di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Fustaia di faggio, proveniente da ceduo matricinato. Piante basse, tozze e ramosi a media densità. Nella parte bassa vari nuclei di rinnovazione da seme a livello di novelleto; sporadica quella agamica dalle ceppaie tagliate, più frequente quella al ceppo delle piante rilasciate.
TAGLI ACCERTATI	:	1896 e 1929. Nel 1954 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva (poco più di 200 piante/ha). 2009 Taglio di sementazione e secondario.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 5 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa con il primo piano di assestamento nelle particelle 12, 13 e 36.
SPECIE SECONDARIE	:	Aceri di monte, carpino nero.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 13**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p Ha 13,43	Serra di Mezzo

ATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI			OROGRAFICI
ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1375-1570	Versante	NE	25-50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcarei compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco 18.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	124	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Fustaia di faggio proveniente da ceduo matricinato. Piante basse, tozze e ramosi a media densità. Nella parte bassa vari nuclei di rinnovazione da seme a livello di novelleto; nella parte alta, tratto di rinnovazione agamica a livello di perticaia; frequente la rinnovazione al ceppo delle piante rilasciate.
TAGLI ACCERTATI	:	1896 e 1929. Nel 1954 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva (poco più di 200 piante per ettaro) 2009. Taglio di sementazione e secondario.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 5 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa con il primo piano di assestamento nelle particelle 12, 13 e 36.
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 14**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p Ha 40,92	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1275-1575	Versante	NE-N-NO	30-75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

SUOLO: calcareo profondo con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e Classe di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	: Fustaia di faggio proveniente da ceduo matricinato. Giovane fustaia con piante di buon portamento, bene affrancate, con presenza di piante di maggiore età e di maggiori dimensioni (piante di vecchio ciclo) sparse su tutta la superficie, specialmente nella parte bassa, mediana e lungo il confine con la particella 15. Nella parte alta tendono a scomparire ed sono più basse e tozze. Negli ultimi 100 metri la giovane fustaia appare di maggiore età per probabile fascia di protezione.	
TAGLI ACCERTATI	: 1899, 1907 (solo parte alta), 1927. Nel 1952 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva (300 piante per ettaro).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 4 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 14 e 16).	
SPECIE SECONDARIE	: Sporadica presenza di sorbo uccellatori e olmo montano.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario anni 2030 e 2031, a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

14

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO >cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA									VOLUME UNITARIO	VOLUME TOTALE	ALTEZZA MEDIA
	FAGGIO n	ACERO n	C.NERO n	ORNIELLO n	S.TORM. n	PIOPPO n	S.UCC. n	OLMO n	TOTALE n	m ³	m ²	m
20	3196						3		3199	0,244	781,442	12,2
25	2814								2814	0,434	1222,385	13,3
30	2327								2327	0,689	1603,399	14,1
35	1435								1435	1,008	1446,793	14,7
40	801								801	1,392	1114,932	15,2
45	549							1	550	1,840	1012,089	15,6
50	311								311	2,353	731,761	15,9
55	171								171	2,930	501,069	16,1
60	66								66	3,572	235,756	16,4
65	30								30	4,278	128,352	16,6
70	10								10	5,049	50,493	16,7
75	5								5	5,885	29,424	16,9
80	4								4	6,785	27,139	17,0
85	2								2	7,749	15,498	17,1
90												
95												
	DIAMETRI MEDI / ALTEZZE											
30,7	DIAMETRO MEDIO											14,2
40,1	DIAMETRO DOMINANTE											15,2
TOTALE	11721	0	0	0	0	0	3	1	11725		8900,531	

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 1,816 + 2,5879 \cdot \sqrt{d}$; $R^2 = 0,8778$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	30,7
- altezza dendr. media (hg)	:	cm	14,2
- diametro medio piante dominanti	:	cm	40,1
- altezza media piante dominanti	:	m	15,2
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	21,23
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	287
- provvigione per ha	:	m ³	217,511
- Superficie	:	ha	40,92
- Provvigione della Particella	:	m ³	8.900,531
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	10.817,568

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 15**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p Ha 17,92	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1250-1550	Ampio dosso	NE-N-NO	50-60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3.

SUOLO: calcareo profondo e fresco con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 71	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppato, a densità varia, mancano di piante di vecchio ciclo, asportate con taglio di sgombro nel 1960.
TAGLI ACCERTATI	:	1899, 1926 (taglio di conversione ad alto fusto con rilascio di matricine e di polloni in numero imprecisato). Dopo la conversione il bosco si rinnovò in parte da seme ed in parte da ceppaia, per cui nel 1950 e nel 1960 furono eseguiti tagli secondari a carico delle piante costituenti la fustaia provvisoria, formatasi con il taglio di conversione del 1926.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 3 ^A Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 15, 17 e 18. Nella primavera 2004 il soprassuolo ha subito danni per gelicidio.
SPECIE SECONDARIE	:	Nessuna

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 16**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p Ha 22,22	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1350-1590	Versante e dosso	NE-N-NO	35-60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcarei compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 RPa, R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 82	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia, proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppato, a densità varia, con sporadica presenza di piante di vecchio ciclo. Parte alta soprassuolo di maggiore età per probabile fascia di protezione.	
TAGLI ACCERTATI	: 1899, 1926, 1950 (taglio di conversione ad alto fusto con rilascio di matricine e di polloni in numero imprecisato). 1960 (Taglio secondario a carico delle piante di vecchio ciclo).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 4 [^] Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 14 e 16.	
SPECIE SECONDARIE	:	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 17**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p Ha 5,68	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1420-1550	Versante	NO	50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcarei compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3

SUOLO: calcareo mediamente profondo, superficiale con rocce affioranti in prossimità del pascolo nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	71	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio, in parte di origine da seme ed in parte da ceppaia, bene sviluppata, a densità eterogenea, totalmente sgombrata delle piante di vecchio ciclo nella parte bassa, presenti in quella alta.	
TAGLI ACCERTATI	:	1899, 1926 (conversione all'alto fusto a mezzo di matricinatura d'intensità non accertata). Dopo la conversione il bosco si rinnovò in parte da seme ed in parte da ceppaia, per cui nel 1950 e nel 1960 furono eseguiti tagli secondari a carico delle piante costituenti la fustaia provvisoria, formatasi con il taglio di conversione del 1926.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 3 ^A Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 15, 17 e 18.	
SPECIE SECONDARIE	:	Non rilevate.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 18**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2 ha 26,18 Foglio 23 part. 3 ha 1,57 Totale ha 27,75	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1225-1590	Versante	NE	40-50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3

SUOLO: calcareo mediamente profondo, superficiale con rocce affioranti in prossimità del pascolo nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	74	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio proveniente da taglio di conversione, con piante di buon portamento e bene affermato in parte di origine agamica. Sono ancora presenti sporadiche piante di vecchio, di medie dimensioni riassorbibili.	
TAGLI ACCERTATI	:	1899. 1926, (taglio di conversione ad alto fusto con rilascio di matricine e polloni di numero imprecisato). Dopo la conversione il bosco si rinnovò in parte da seme ed in parte da ceppaia, per cui nel 1950 e nel 1960 furono eseguiti tagli secondari a carico delle piante costituenti la fustaia provvisoria, formatasi con il taglio di conversione del 1926.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 3 [^] Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 15, 17 e 18. Nella primavera 2004 il soprassuolo ha subito danni per gelicidio.	
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte e carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 19**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2 ha 12,12 Foglio 23 part. 3 ha 30,78 Totale ha 42,90	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1200-1575	Versante	NE	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3

SUOLO: calcareo mediamente profondo, superficiale con rocce affioranti in prossimità del pascolo nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	:	Fustaia di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppato ed affermato, a densità colma, con presenza di un centinaio per ettaro di piante di vecchio ciclo, di modeste dimensioni, già riassorbite.	
TAGLI ACCERTATI	:	1899. In data imprecisata la Sezione fu percorsa dal fuoco. 1928 (Taglio di conversione ad alto fusto con rilascio di matricine e di polloni in numero di 300 per ettaro). Dopo la conversione s'insediò rinnovazione da seme e da ceppaia. 1947 (Taglio secondario a carico di piante di vecchio ciclo). 1956 e 1959 (Altri due tagli secondari includendo nell'operazione anche la Sezione Colle Lungo, oggi, part. 24 e 25).	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 2 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 19, 24 e 25.	
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 20**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 3 ha 21,82	Serra di Mezzo
	Foglio 23 part. 2 ha 0,86	
	Foglio 23 part. 2 ha 0,52	
	Totale ha 23,20	

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFIA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1075-1425	Versante	N	50 Brevi tratti pianeggianti nella parte bassa

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
dt	Detrito di falda. QUATERNARIO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3.

SUOLO: calcareo, profondo, superficiale con rocce affioranti in prossimità del pascolo nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P 17.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	79	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppata ed affermata, a densità colma, abbastanza uniforme, con piante di ottimo sviluppo e portamento con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo di modeste dimensioni soprattutto nella parte bassa, distribuite in modo disforme.	
TAGLI ACCERTATI	:	1996, 1927 (conversione all'alto fusto con il rilascio di abbondante matricinatura). Dopo la conversione s'insediò rinnovazione da seme e da ceppaia. Successivamente con i tagli secondari del 1946, 1956 e del 1959 furono prelevate quasi tutte le piante di grosse dimensioni della fustaia transitoria, costituita con l'intervento del 1927.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 1 [^] Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 20, 21, 22, 23. Nella primavera 2004 il soprassuolo ha subito danni per gelicidio.	
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 21**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 2, 3 Sup. ha19,53	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1075-1425	Versante Dosso nella parte centrale	N	50 Brevi tratti pianeggianti nella parte bassa

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
dt	Detrito di falda. QUATERNARIO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo, profondo, superficiale con rocce affioranti nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	87	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta, da seme e da ceppaia, proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppata ed affermata, a densità colma, con piante di ottimo sviluppo e portamento, con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo di modeste dimensioni soprattutto nella parte alta, distribuite in modo disforme.	
TAGLI ACCERTATI	:	1896, 1927 (conversione all'alto fusto con il rilascio di abbondanti matricine). Successivamente con i tagli secondari del 1946, 1956 e del 1959 furono prelevate quasi tutte le piante della fustaia transitoria, costituita con l'intervento del 1927.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 20, 21, 22, 23. Nella primavera 2004 il soprassuolo ha subito danni per gelicidio.	
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 22**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 2, 3 Sup. ha 21,94	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1075-1375	Versante Fiume Volturno	N	40. Breve tratto pianeggiante nella parte bassa

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
dt	Detrito di falda. QUATERNARIO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3.

SUOLO: calcareo, profondo, superficiale con rocce affioranti nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	82	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta di faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppata ed affermata, a densità colma, con piante di ottimo sviluppo e portamento, con presenza sporadica di piante di vecchio ciclo di modeste dimensioni soprattutto nella parte bassa, distribuite in modo disforme. Nella parte mediana molto più rada e di dimensioni più modeste con varie radure.	
TAGLI ACCERTATI	:	1896, 1927 (conversione all'alto fusto con il rilascio di abbondanti matricine). Successivamente con i tagli secondari del 1946, 1956 e del 1959 furono prelevate quasi tutte le piante della fustaia transitoria, costituita con l'intervento del 1927.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 20, 21, 22, 23.	
SPECIE SECONDARIE	:	Nella parte centrale inferiore esistono due piante di abete bianco, di probabile origine ornitocora: d = 64 cm, h = m 24, in posizione dominante, in ottime condizioni vegetative; d = cm 12, h = m 4,5, con chioma schiacciata per aduggiamento.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 23**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23, part. 2,3 Sup. ha 13,03	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1060-1325	Versante Fiume Volturno	N	45. Breve tratto pianeggiante nella parte bassa

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
dt	Detrito di falda. QUATERNARIO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3

SUOLO: calcareo, profondo, superficiale con rocce affioranti nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	82	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a .
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta di faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da ceduo matricinato, bene sviluppata ed affermata, a densità colma con qualche tratto più rado, con piante di ottimo sviluppo e portamento, con presenza notevole di piante di vecchio ciclo. di modeste dimensioni diametriche, distribuite in modo disforme, ma comunque già riassorbite.	
TAGLI ACCERTATI	:	1896, 1927, (conversione all'alto fusto con il rilascio di abbondanti matricine). Successivamente con i tagli secondari del 1946, 1956 e del 1959 furono prelevate quasi tutte le piante della fustaia transitoria, costituita con l'intervento del 1927.	
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa successivamente nelle particelle 20, 21, 22, 23.	
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 24**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23. part.3 ha 15,63 Foglio 23, part.3 ha 4,65 Totale ha 20,28	Colle Lungo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	CLASSE DI PENDENZA PREVALENTE (%)
1075-1100	Due dossi Fiume Volturno	E-N-O	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3

SUOLO: calcareo, profondo, superficiale con rocce affioranti in prossimità del pascolo nella parte alta.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P 17

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	77	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^] .
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da ceduo matricinato, a densità varia, con piante di ottimo sviluppo e portamento con presenza di piante di vecchio ciclo di medio e grosse dimensioni diametriche soprattutto nella parte alta. Nella parte bassa molto rada e lacunosa.	
TAGLI ACCERTATI	:	1904. Negli anni '30 fu effettuata la conversione all'alto fusto con il rilascio di un numero imprecisato di piante. Dopo la conversione s'insediò rinnovazione da seme e da ceppaia. Successivamente con i tagli secondari del 1947, 1956 e del 1959 fu aggregata alla Sezione 2 [^] Serra di Mezzo oggi part.19 unitamente all'altra parte della Sezione Colle Lungo, oggi part. 24 e 25.	
ALTRE NOTIZIE	:		
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di acero di monte	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 25**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23. part.3 ha 22,61	Colle Lungo
	Totale ha 22,61	

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	CLASSE DI PENDENZA PREVALENTE (%)
1100-1275	3 Dossi Fiume Volturmo	E-NE-NO-O	30-70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SU

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1 R3

SUOLO: calcareo, profondo, qualche tratto superficiale con rocce affioranti in prossimità del pascolo nella parte alta. Alti precipizi rocciosi lungo il confine con il Vallone Cusanara.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P 17.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	:	82	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A .
DESCRIZIONE	:		
TAGLI ACCERTATI	:	1904. Negli anni '30 fu effettuata la conversione all'alto fusto con il rilascio di un numero imprecisato di piante. Dopo la conversione s'insediò rinnovazione da seme e da ceppaia. Successivamente con i tagli secondari del 1947, 1956 e del 1959 fu aggregata alla Sezione 2 ^A Serra di Mezzo, oggi part. 19, unitamente all'altra parte della Sezione Colle Lungo, oggi part. 24 e 25.	
ALTRE NOTIZIE	:		
SPECIE SECONDARIE	:	Nessuna.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 26**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p ha 4,80	Serra di Mezzo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1350 - 1410	Dosso e Versante	Tutte	55 e pianeggiante

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
Bx	Lenti di bauxite, associate a calcari compatti o detritici, rossastri, con gasteropodi; brecce a cemento roseo o verdastro; livelletti di argille e marne. CRETACICO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo. Sporadiche rocce affioranti

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Si accede a mezzo della strada provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 89	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia matura di faggio, proveniente dal ceduo matricinato, di buon portamento. Presenza di piante di grosse dimensioni soprattutto nella parte alta.	
TAGLI ACCERTATI	: 1900. 1932-33 (ultimo taglio a ceduo)	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 6 ^a Sezione Serra di Mezzo (Mutriccio), suddivisa successivamente nelle particelle 1A, 1B, 26	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 27**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p ha 8,50	Acerone

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1275 - 1375	Dosso e Versante	SO-NO	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo superficiale con molte rocce affioranti, proveniente da scarico di materiale lapideo dalla soprastante Strada Provinciale per Bocca della Selva.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda e Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Si accede a mezzo della strada provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 90	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^] .
DESCRIZIONE	: Fustaia matura di faggio, proveniente dal ceduo matricinato, con piante di scadente portamento, con molti danni da rotolii di massi dalla strada provinciale. Sono ancora presenti piante di vecchio di medie e grosse dimensioni basse e ramosse.	
TAGLI ACCERTATI	: 1903. 1904. 1932-33 (ultimo taglio a ceduo)	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 7 [^] Sezione Acerone, suddivisa successivamente nelle particelle 2, 3, 4, 5, 27	
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, carpino nero, orniello.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 28**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 3/p ha 10,08 Foglio 23 part. 4/p ha 10,30 Totale ha 20,38	Macchia Strinata

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	CLASSE DI PENDENZA (%)
1175 - 1350	Versante	SO-O	60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo superficiale con molti affioramenti di costoni rocciosi, provenienti anche da scarico di materiale lapideo dalla soprastante Strada Provinciale per Bocca della Selva. Burroni inaccessibili sul confine con il Vallone Cusanara.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Si accede a mezzo della strada provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 119	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^a e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	: Fustaia matura, proveniente dal ceduo matricinato, con piante di scadente portamento, con molti danni da rotolii di massi dalla strada provinciale. Sono presenti numerosi esemplari di vecchio ciclo di grosse dimensioni. E' presente rinnovazione di origine agamica e da seme.	
TAGLI ACCERTATI	: 1903. 1904. 1936-37 (ultimo taglio a ceduo)	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Macchia Strinata, suddivisa successivamente nelle particelle 6, 7, 8, 28 (Foglio 24), mentre la parte ricadente nel Foglio 23 faceva parte delle 4 Sezioni Pozzacchio.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, carpino nero, orniello.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 29**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 6,92	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1325 - 1500	Versante	NO	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo profondo, fresco, superficiale con molte rocce affioranti nella parte alta

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Si accede a mezzo della strada provinciale per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 82	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^] .
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio eterogenea. Nella parte alta è proveniente da ceppaia, di buono sviluppo, bene affrancata, con sparse piante di vecchio ciclo di modeste dimensioni. Nella parte bassa proviene da conversione a mezzo di matricinatura intensiva con piante molto eterogenee per età e per dimensioni,	
TAGLI ACCERTATI	: 1885. 1914 (ultimo taglio a ceduo). Non nota la data di conversione all'alto fusto.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero, orniello.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 30**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 20,77	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1125 - 1400	Ampio dosso	O	3'0

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Si accede a mezzo della strada provinciale per Bocca della Selva nella parte alta e della pista di esbosco P 17 nella parte bassa.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 124	CLASSE CRONOLOGICA 1 [^] e CLASSE di rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Fustaia matura molto eterogenea, proveniente da conversione dal ceduo a mezzo della matricinatura intensiva. Sono presenti gruppi di rinnovazione a piccoli gruppi a livello di forteto e di perticaia, come sono presenti tratti non rinnovati.
TAGLI ACCERTATI	:	1885. 1914 (ultimo taglio a ceduo). Non nota la data di conversione all'alto fusto. Tagli secondari furono eseguiti negli anni 1950, 1953, 1962, 1980, 2004.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9. Nella primavera 2004 ha subito danni da gelicidio
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, acero di Lobelius, tasso.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 31**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 3/p ha 0,70	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA OREVALENTE (%)
1125 - 1150	Dosso Fiume Volturno	NO-NE	

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 29	CLASSE CRONOLOGICA 1 [^]
DESCRIZIONE	: Bosco di faggio con servitù di elettrodotto, sottoposto a ceduzioni periodiche da parte dell'ENEL per motivi di sicurezza.	
TAGLI ACCERTATI	: 1993.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9.	
SPECIE SECONDARIE	: Carpino nero, salicene.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 32**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 4,84	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1125 - 1400	Fascia spondale	O	10

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
dt	Detrito di falda. QUATERNARIO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. R3.

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P16

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 129	CLASSE CRONOLOGICA 1 [^] e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	: Fustaia matura di faggio con presenza di rinnovazione a gruppi a livello di forteto o di perticaia. Molti tratti non rinnovati.	
TAGLI ACCERTATI	: 1885. 1914 (ultimo taglio a ceduo). Nel periodo 1942-1948 fu effettuata la conversione all'alto fusto. Tagli secondari furono eseguiti negli anni 1950, 1953, 1962, 2004.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9. Nella primavera 2004 ha subito leggeri danni per gelicidio.	
SPECIE SECONDARIE	: Sporadica presenza di salicene, acero di monte, acero di Lobelius, tasso.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 33**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 20,42.	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1125 - 1400	Versante	O	10-20

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. R3 (Solo marginalmente).

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B e C, ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P16

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 129	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^A e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	: Fustaia matura di faggio con presenza di rinnovazione a gruppi a livello di forteto o di perticaia, in parte da seme ed in parte da ceppaia. Molti tratti non rinnovati. Lungo il Vallone Cusanaro fascia spondale di maggiore pendenza.	
TAGLI ACCERTATI	: 1885. 1914 (ultimo taglio a ceduo). Nel periodo 1942-1948 fu effettuata la conversione all'alto fusto con il metodo della matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti negli anni 1950, 1953, 1962, 2004.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose particelle. V. part. 9.	
SPECIE SECONDARIE	: Sporadica presenza di salicone, acero di monte, acero di Lobelius, pero, melo.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 34**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 24,03	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	CLASSE DI PENDENZA (%)
1125 - 1400	Ampio dosso	O	10-15

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹ dt	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO Detrito di falda. QUATERNARIO
------------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. R3 (Solo marginalmente).

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P16

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 129	CLASSE CRONOLOGICA 1 [^] e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Fustaia matura di faggio con presenza di rinnovazione a gruppi a livello di forteto o di perticaia. Molti tratti non rinnovati
TAGLI ACCERTATI	:	1885. 1914 (ultimo taglio a ceduo). Nel periodo 1942-1948 fu effettuata la conversione all'alto fusto con il metodo della matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti negli anni 1950, 1953, 1962, 2004.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9.
SPECIE SECONDARIE	:	Sporadica presenza di salicene, acero di monte, acero di Lobelius.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 35**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 1,26	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1160 - 1275	Versante	O	25

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
Bx	Lenti di bauxite, associate a calcari compatti o detritici, rossastri, con gasteropodi; breccie a cemento roseo o verdastro; livelletti di argille e marne. CRETACICO. Detrito di falda. QUATERNARIO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. .

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B e C. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P16.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 29	CLASSE CRONOLOGICA 1 [^]
DESCRIZIONE	: Bosco di faggio con servitù di elettrodotto, sottoposto a ceduzioni periodiche da parte dell'ENEL per motivi di sicurezza.	
TAGLI ACCERTATI	: 1993.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio, suddivisa successivamente in numerose Particelle. V.Particella 9.	
SPECIE SECONDARIE	: Nessuna.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 36**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 24 part. 2/p a) ha 1,95 b) ha 1,08 c) ha 0,15 Totale ha 3,18	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1550 - 1600	Dosso	NO	10-15

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹ dt	(Foglio 162) Calcarei compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO Detrito di falda. QUATERNARIO
------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. R3 (Solo marginalmente).

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Fredda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P19

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio di origine agamica costituita da tre piccoli appezzamenti.	
TAGLI ACCERTATI	: 1896 e 1929. Nel 1954 fu eseguita la conversione all'alto fusto con il rilascio di matricinatura poco intensiva (poco più di 200 piante per ettaro).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 5 ^a Sezione Serra di Mezzo, suddivisa con il primo piano di assestamento nelle particelle 12, 13 e 36.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 37**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 8,54	Pozzacchio (Fontana del Corvo)

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1200 - 1250	Versante	O	30

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
Bx	Lenti di bauxite, associate a calcari compatti o detritici, rossastri, con gasteropodi; brecce a cemento roseo o verdastro; livelletti di argille e marne. CRETACICO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strade Provinciali per Guardiaregia e per Bocca della Selva.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 99	CLASSE CRONOLOGICA ^{1^} e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Fustaia di faggio proveniente da conversione dal ceduo matricinato, costituita dalle piante della fustaia transitoria (ex-piante matricine) su sparse macchie discontinue di rinnovazione da seme e da ceppaia. Sparse sulla superficie, non uniformemente distribuite, piante di vecchio ciclo di grosse dimensioni.
TAGLI ACCERTATI	:	1901. Nel periodo 1942-1948 fu effettuata la conversione all'alto fusto. Tagli secondari furono eseguiti negli anni 1950, 1953, 1962, 1980, 2004.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte delle Sezioni Pozzacchio suddivise con il primo piano di assestamento in numerose Particelle (V. part.9). Nel passato (prima del taglio del 1901) si praticava nella particella su vasta scala la coltura agraria.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 38**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 13,97	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1100 - 1270	Versante	SO	35

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. R3, SUOLO: calcareo profondo, fresco, con sporadiche rocce affioranti. ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda	
AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese	

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Guardiaregia

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 71	CLASSE Cronologia 3 [^] e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio a gruppi, proveniente dal ceduo matricinato, in prevalenza da seme, frammista a piante di vecchio ciclo, di medie e grosse dimensioni, di ostacolo allo sviluppo della perticaia.
TAGLI ACCERTATI	:	1901. Nel periodo 1942-1948 fu effettuata la conversione all'alto fusto con il metodo della matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti nel 1977.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Pozzacchio V.part.9.
SPECIE SECONDARIE	:	Acerò di monte, carpino nero, pioppo tremolo.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario anni 2030 e 2031, a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

38

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO >cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA									VOLUME UNITARIO	VOLUME TOTALE	ALTEZZA MEDIA
	FAGGIO n	ACERO n	C.NERO n	ORNIELLO n	S.TORM. n	PIOPPO n	S.UCC. n	OLMO n	TOTALE n	m ³	m ²	m
20	1987	3							1990	0,244	486,111	14,3
25	1123								1123	0,434	487,825	16,0
30	628		1			1			630	0,689	434,096	17,2
35	268					1			269	1,008	271,211	18,1
40	186								186	1,392	258,898	18,8
45	158								158	1,840	290,746	19,4
50	154					1			155	2,353	364,704	19,9
55	117								117	2,930	342,836	20,3
60	60								60	3,572	214,323	20,6
65	34								34	4,278	145,466	20,9
70	19								19	5,049	95,937	21,1
75	9								9	5,885	52,962	21,3
80	4								4	6,785	27,139	21,5
85									0	7,749	0,000	21,7
90	2								2	8,778	17,556	21,8
95	2								2	9,872	19,743	22,0
	DIAMETRI MEDI /ALTEZZE											
30,1	DIAMETRO MEDIO											17,2
43,1	DIAMETRO DOMINANTE											19,2
TOTALE	4751	3	1	0	0	3	0	0	4758		3509,553	

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 24,4685 - 246,8998/d + 863,7968/d^2$; $R^2 = 0,9543$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	30,1
- altezza dendr. media (hg)	:	cm	17,2
- diametro medio piante dominanti	:	cm	43,1
- altezza media piante dominanti	:	m	19,2
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	24,27
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	341
- provvigione per ha	:	m ³	251,221
- Superficie	:	ha	13,97
- Provvigione della Particella	:	m ³	3.509,553
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	4.371,548

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 39**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 4/p ha 9,65	Pozzacchio

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1100 - 1200	Versante	SO	30

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa

SUOLO: calcareo poco profondo, con tratti superficiali.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Guardiaregia.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 91	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio proveniente dal ceduo matricinato, con piante di grosse dimensioni molto distanziate tra loro. Rinnovazione presente a piccoli gruppi da seme e da ceppaia,	
TAGLI ACCERTATI	: 1893 e 1915 (Costa della Catena). 1901 (Fontana del Corvo) La conversione all'alto fusto fu iniziata nel 1945 mediante la matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti nel 1953 e 1977.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella, posta al di sotto della vicinale faceva parte della Sezione Pozzacchio (Fontana del Corvo), suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9. La parte al di sopra della vicinale fino alla Strada Provinciale per Guardiaregia faceva parte della 1 [^] Sezione Costa della Catena.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 40**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 2/p ha 9,47	Costa della Catena

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1000- 1125	Versante	S	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
dt	Detrito di falda. QUATERNARIO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa

SUOLO: calcareo profondo, con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona C. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Guardiaregia.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 129	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^a e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	: Fustaia matura di faggio, proveniente da conversione dal ceduo matricinato, con piante di medie e grosse dimensioni. Rinnovazione sparsa a piccoli gruppi a livello di novelleto e di perticaia, proveniente in parte da seme ed in parte da ceppaia. Diffuse piccole radure invase da flora dei pascoli.	
TAGLI ACCERTATI	: 1893 e 1914 (Costa della Catena). 1901 (Fontana del Corvo) La conversione all'alto fusto fu iniziata nel 1945 mediante la matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti nel 1953 e 2004.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella, posta al di sotto della vicinale faceva parte della Sezione Pozzacchio (Fontana del Corvo), suddivisa successivamente in numerose particelle. V.part.9. La parte al di sopra della vicinale fino alla Strada Provinciale per Guardiaregia faceva parte della 1 ^a Sezione Costa della Catena La particella è stata danneggiata nella primavera 2004 da gelicidio.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 41**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 2/p ha 26,83	Costa della Catena

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	CLASSE DI PENDENZA (%)
1275 - 1450	Versante	S-SO	60 Tratto pianeggiante nella parte alta.

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo poco profondo nella parte bassa, più profondo nella mediana ed alta con sporadiche rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada Provinciale per Campitello Matese.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 89	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A .
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio, proveniente da conversione dal ceduo matricinato, con piante di medie e grosse dimensioni, in parte provenienti da ceppaia.	
TAGLI ACCERTATI	: 1894, 1916. La conversione all'alto fusto fu iniziata nel 1945 mediante la matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti nel 1953 e 1977.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 2 ^A Sezione Costa della Catena, successivamente divisa nelle part. 41 e 42.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 42**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 2/p ha 9,97	Costa della Catena

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1275 - 1450	Versante	S-SO	60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO. Presenza di dolina nella parte alta.
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3

SUOLO: calcareo poco profondo nella parte ad Ovest, più profondo in quella ad est.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano, ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strade Provinciali per Guardiaregia (parte bassa) e Campitello Matese (parte alta).

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 89	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A
DESCRIZIONE	: Fustaia giovane di faggio, proveniente da conversione dal ceduo con il metodo della matricinatura intensiva, costituita da piante di medie e grosse dimensione, in parte di origine agamica	
TAGLI ACCERTATI	: 1894, 1916. La conversione all'alto fusto fu iniziata nel 1945 mediante la matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti nel 1953 e 1977.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 2 ^A Sezione Costa della Catena, successivamente divisa nelle part. 41, 42.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, acero di Lobelius.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 43**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 23 part. 2/p ha 8,68	Costa della Catena

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1175 - 1325	Versante	S	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 162) Calcari compatti, oolitici e dolomitici, nocciola e grigio chiari e biancastri, con alternanze, nella parte superiore, di livelli marnoso-conglomeratici. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strade Provinciali per Guardiaregia (parte bassa) e Campitello Matese (parte alta).

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 119	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Relitti di fustaia di faggio in più corpi frammisti al pascolo, tutti a contorno frastagliato con piante di modesta statura, a densità rada, con rinnovazione a piccoli gruppi, da seme e da ceppaia, proveniente da conversione dal ceduo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1893, 1914. La conversione all'alto fusto fu iniziata nel 1945 mediante la matricinatura intensiva. Tagli secondari furono eseguiti nel 1953 e 1977.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Costa della Catena, successivamente divisa nelle part. 39, 40/p e 43.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, orniello.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 44**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 3/p ha 17,07	Valle del Termine

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1125 - 1225	2 Dossi Fiume Volturno	NE-E-SE	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4, R3.

SUOLO: calcareo poco profondo nella parte ad Ovest, più profondo in quella ad est.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P9

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 74	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio molto eterogenea, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato, con piante di vecchio ciclo, in parte da sgombrare.
TAGLI ACCERTATI	:	1897, 1921, 1943 (ultimo taglio a ceduo). In effetti con il taglio fu indirettamente effettuata la conversione all'alto fusto, in quanto furono rilasciate n.150/ha matricine dei vecchi turni o un pollone per ogni ceppaia, detto <i>capoceppo</i> o <i>tirasucchi</i> del diametro di cm 6-10. Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1897 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Valle del Termine, successivamente divisa nelle part. 44, 45, 55, 56A e 56B
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero, orniello, roverella, maggiociondolo, ciavardello.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario negli anni 2025 e 2026, a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2027 a carico della massa legnosa secondaria	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA 44

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO \geq cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA										VOLUME		ALTEZZA
	FAGGIO n	ACERO n	C. NERO n	ORNIELLO n	ROV.LLA n	O.NAPOL. n	MAGG. n	CIAV. n	PINO n	TOTALE n	UNITARIO m ³	TOTALE m ³	MEDIA m
20	1342	561	101	3	3		5	2		2017	0,244	492,707	13,2
25	727	142	27	2						898	0,434	390,086	14,8
30	553	67	11		2					633	0,689	436,163	16,1
35	428	41	3							472	1,008	475,879	17,4
40	342	17	2							361	1,392	502,485	18,6
45	272	7	1							280	1,840	515,245	19,7
50	152									152	2,353	357,645	20,7
55	93									93	2,930	272,511	21,7
60	74									74	3,572	264,332	22,7
65	41									41	4,278	175,415	23,6
70	11									11	5,049	55,542	24,5
75	16									16	5,885	94,155	25,3
80	9									9	6,785	61,062	26,1
85	1	1								2	7,749	15,498	26,9
	DIAMETRI MEDI / ALTEZZE												
31,4	DIAMETRO MEDIO												16,5
43,4	DIAMETRO DOMINANTE												19,3
TOTALE	4061	836	145	5	5	0	5	2	0	5059		4108,726	327,331

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 0,3611 + 2,8819303 * \sqrt{d}$; $R^2 = 0,9759$;

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	31,4
- altezza dendr. media (hg)	:	m	16,5
- diametro medio piante dominanti	:	cm	43,4
- altezza media piante dominanti	:	m	19,3
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	22,90
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	296
- provvigione per ha	:	m ³	240,699
- Superficie	:	ha	17,07
- Provvigione della Particella	:	m ³	4.108,726
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	5.067,429

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 45**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 3/p ha 13,20	Valle del Termine

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1025 - 1150	2 Dossi	N-E-SE	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO. e Terre rosse e detriti delle depressioni di tipo carsico, sui rilievi calcareo-dolomitici. OLOCENE. Solo marginalmente nella parte bassa.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4, R4

SUOLO: calcareo poco profondo nella parte ad Ovest, più profondo in quella ad est.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano+ZPS IT8010026

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A
DESCRIZIONE	: Giovane fustaia di faggio molto eterogenea, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato, con presenza di piante di vecchio ciclo di medie e grosse dimensioni. Molte ceppaie policormiche, in prevalenza da due a quattro esemplari.	
TAGLI ACCERTATI	: 1897, 1921, 1943-45 (ultimo taglio a ceduo). In effetti con il taglio fu indirettamente effettuata la conversione all'alto fusto, in quanto furono rilasciate 150/ha matricine dei vecchi turni o un pollone per ogni ceppaia, detto <i>capoceppo</i> o <i>tirasucchi</i> del diametro di cm 6-10, Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1897 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Termine, successivamente divisa nelle part. 44, 45, 55, 56A e 56B	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, orniello, carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 46**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 45/p ha 15,47	Valle delle Monache

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1025 - 1125	Dosso	NO-N-NE	25-50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
e	Terre rosse e detriti delle depressioni di tipo carsico, sui rilievi calcareo-dolomitici. OLOCENE. Solo marginalmente nella parte bassa.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P2 e P3.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 86	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con piante bene affrancate e con scarsa presenza di piante di vecchio ciclo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1907 e 1936/37. Il taglio di conversione fu effettuato nel 1957 con lo sgombrò della maggior parte delle matricine. Il taglio di sgombrò definitivo fu eseguito nel 1980.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle delle Monache, successivamente divisa nelle part. 46 e 47.	
SPECIE SECONDARIE	: Sporadica presenza di acero di monte e di orniello	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 47**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 45/p ha 26,06	Valle delle Monache

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICO	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
925 - 1200	Dosso	NO-N-NE	35

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P1, P2, P3.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 86	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con piante bene affrancate e con scarsa presenza di piante di vecchio ciclo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1907 e 1936/37 Il taglio di conversione fu effettuato nel 1957 con lo sgombrò della maggior parte delle matricine. Lo sgombrò definitivo delle piante di vecchio turno fu effettuato nel 1980.	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle delle Monache, successivamente divisa nelle part. 46 e 47.	
SPECIE SECONDARIE	: Sporadica presenza di acero di monte e di carpino nero.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 48**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 32,26 Foglio 3 part. 45/p ha 3,72 Totale ha 35,98	Valle del Bugiardo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
900 - 1300	Vari dossi	NO-N-NE	35

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda e CASTANETUM0

AREE PROTETTE: ZSC IT810013 Matese Casertano

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P1, P2, P3.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 84	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio, da seme e da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con piante bene affrancate e con scarsa presenza di piante di vecchio ciclo.	
TAGLI ACCERTATI	: 1911, 1939, 1947, 1980 Il taglio di conversione fu effettuato nel 1939 con il rilascio di tutte le matricine esistenti e di un pollone per ogni ceppaia, in modo da lasciare un numero considerevole di soggetti (1300 piante) Nel 1947 fu eseguito un taglio di rettifica a quello del 1939 (taglio di sfollo), In realtà furono commessi errori di progettazione ed abusi nell'esecuzione del taglio, per cui in effetti furono rilasciate a dote del bosco 170 piante per ettaro, con variabilità da 50 a 550 piante per ettaro (per tutta la contrada Valle del Bugiardo).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Bugiardo, successivamente divisa nelle part. 48, 49, 50, 51, 49, 60. Nel 1887 la contrada Valle del Bugiardo fu percorsa in parte da incendio.	
SPECIE SECONDARIE	: Sporadica presenza di acero di monte.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 49**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 3,50 Foglio 3 part. 45/p ha 3,90 Totale ha 7,40	Valle del Bugiardo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
875 - 900	Fascia spondale	N	15-40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo profondo; nella parte alta superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P4, P7.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 84	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con sporadica presenza di piante di vecchio ciclo. Costituisce in prevalenza una fascia spondale lungo il Valpaterno. Molte ceppaie con piante policormiche con prevalenza con 2 o 3 polloni.	
TAGLI ACCERTATI	: 1911, 1939, 1947. Il taglio di conversione fu effettuato nel 1939 con il rilascio di tutte le matricine esistenti e di un pollone per ogni ceppaia, in modo da lasciare un numero considerevole di soggetti (1300 piante). Nel 1947 fu eseguito un taglio di rettifica a quello del 1939 (taglio di sfollo), In realtà furono commessi errori di progettazione ed abusi nell'esecuzione del taglio, per cui in effetti furono rilasciate a dote del bosco 170 piante per ettaro, con variabilità da 50 a 550 piante per ettaro (per tutta la contrada Valle del Bugiardo).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Bugiardo, successivamente divisa nelle part. 48, 49, 50, 51, 60. Nel 1887 la contrada Valle del Bugiardo fu percorsa in parte da incendio. In prossimità della pista P7 esiste un rifugio forestale, con cisterna per raccolta acqua piovana, in precarie condizioni di manutenzione.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero, orniello, maggiociondolo.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
In occasione dei rilievi per il taglio della particella 58A (anno 2027) si dovrà delimitare ed inventariare come area di riserva la parte della Particella 49 compresa nel Foglio catastale 1	In occasione dei rilievi per il taglio della Particella 58B (2022), si dovrà delimitare ed inventariare come area di riserva la parte della Particella 49 compresa nel Foglio catastale 3.

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 50**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 14,27 Foglio 3 part. 43/p ha 3,11 Totale ha 17,38	Valle del Bugiardo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
900 - 900	Dosso	NO-N-NE	35-70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo; nella parte alta superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGEUM - Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P3, P6.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Giovane fustaia di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con sporadica presenza di piante di vecchio ciclo. Molte le ceppaie policormiche, in genere da 2 a 4 polloni.	
TAGLI ACCERTATI	: 1911, 1939, 1947, 1980. Il taglio di conversione fu effettuato nel 1939 con il rilascio di tutte le matricine esistenti e di un pollone per ogni ceppaia, in modo da lasciare un numero considerevole di soggetti (1300 piante). Nel 1947 fu eseguito un taglio di rettifica a quello del 1939 (taglio di sfollo). In realtà furono commessi errori di progettazione ed abusi nell'esecuzione del taglio, per cui in effetti furono rilasciate a dote del bosco 170 piante per ettaro, con variabilità da 50 a 550 piante per ettaro (per tutta la contrada Valle del Bugiardo).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Bugiardo, successivamente divisa nelle part. 48, 49, 50, 51, 60. Nel 1887 la contrada Valle Bugiarda fu percorsa in parte da incendio.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero, orniello, maggiociondolo.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 51**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 27,87 Foglio 3 part. 43/p ha 2,25 Totale ha 30,12	Valle del Bugiardo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
900 - 900	Dosso	NO-N-NE	30-70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo; nella parte alta superficiale con detriti calcarei affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGEUM - Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P3, P6.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 87	CLASSE CRONOLOGICA 3 [^]
DESCRIZIONE	: Fustaia adulta di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con sporadica presenza di piante di vecchio ciclo. Frequenti le inclusioni di acero di monte e di carpino nero, specialmente nella parte alta, versante Nord-est.	
TAGLI ACCERTATI	: 1911. Il taglio di conversione fu effettuato nel 1939 con il rilascio di tutte le matricine esistenti e di un pollone per ogni ceppaia, in modo da lasciare un numero considerevole di soggetti (1300 piante). Nel 1947 fu eseguito un taglio di rettifica a quello del 1939 (taglio di sfollo), In realtà furono commessi errori di progettazione ed abusi nell'esecuzione del taglio, per cui in effetti furono rilasciate a dote del bosco 170 piante per ettaro, con variabilità da 50 a 550 piante per ettaro (per tutta la contrada Valle del Bugiardo).	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Bugiardo, successivamente divisa nelle part. 48, 49, 50, 51, 60. Nel 1887 la contrada Valle Bugiarda fu percorsa in parte da incendio.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero, orniello, maggiociondolo.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 52**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 15,85	Valle degli Arcari

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
925 - 1225	Dosso	NO-N-NE	45

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo; nella parte alta superficiale con detriti calcarei affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGEUM - Sottozona Calda

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P1.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 87	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Fustaia adulta di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con presenza di piante di vecchio ciclo. Frequenti le inclusioni di acero di monte e di carpino nero.
TAGLI ACCERTATI	:	1912, 1941, 1986. Il taglio di conversione fu effettuato negli anni 1941-42 con il rilascio di 1100 piante matricine, sulla base di n. 3 aree campione.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Valle degli Arcari, successivamente divisa nelle part. 52, 53 e 54. Nel 1887 tutta la contrada Valle degli Arcari fu percorsa per metà da incendio. Nel 1997 furono abbattute dal vento n. 69 piante di faggio per mc 74.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario nell'anno anni 2025 e 2026 a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2028 a carico della massa legnosa secondaria.	V Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 18,78	Valle degli Arcari

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
850 - 1150	Dosso	NO-N-NE	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo; nella parte alta superficiale con detriti calcarei affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda e CASTANETUM

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P1

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con presenza di piante di vecchio ciclo. Frequenti le inclusioni di acero di monte e di carpino nero.
TAGLI ACCERTATI	:	1912, 1941, 1986. Il taglio di conversione fu effettuato negli anni 1941-42 con il rilascio di 1100 piante matricine, sulla base di 3 aree campione.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Valle degli Arcari, successivamente divisa nelle part. 52, 53 e 54. Nel 1887 la contrada fu percorsa per metà da incendio.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello, salicene.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario negli anni 2028 a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2030 a carico della massa legnosa secondaria.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

53

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO >cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA									VOLUME UNITARIO	VOLUME TOTALE	ALTEZZA MEDIA	
	FAGGIO n	ACERO n	C.NERO n	ORNIELLO n	S.TORM. n	PIOPPO n				TOTALE n	m ³	m ²	m
20	1326	495	158	18	2					1999	0,244	488,310	15,3
25	841	112	36	5	1					995	0,434	432,222	16,7
30	695	32	12	6						745	0,689	513,336	17,8
35	459	19	7	1						486	1,008	489,994	18,6
40	373	6	6		1					386	1,392	537,283	19,2
45	236	2	2							240	1,840	441,639	19,7
50	178	1	1							180	2,353	423,527	20,1
55	130	1	1							132	2,930	386,790	20,5
60	78									78	3,572	278,620	20,8
65	50									50	4,278	213,921	21,0
70	29									29	5,049	146,430	21,2
75	12									12	5,885	70,617	21,4
80	5									5	6,785	33,923	21,6
85	1									1	7,749	7,749	21,7
90	1									1	8,778	8,778	21,9
95													
	DIAMETRI MEDI / ALTEZZE												
31,6	DIAMETRO MEDIO											18,1	
43,5	DIAMETRO DOMINANTE											19,6	
TOTALE	4414	668	223	30	4	0	0	0	5339			4473,138	

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 24,308647 * d / (d+1)^{9,5099086*}$; $R^2 = 0,9609$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	31,8
- altezza dendr. media (hg)	:	cm	18,1
- diametro medio piante dominanti	:	cm	43,5
- altezza media piante dominanti	:	m	19,6
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	22,54
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	284
- provvigione per ha	:	m ³	238,186
- Superficie	:	ha	18,78
- Provvigione della Particella	:	m ³	4.473,138
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	5.436,583

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 54**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p ha 19,38 Foglio 1 part. 50/p ha 1,10 Foglio 3 part. 43/p ha 1,36 Totale ha 21,84	Valle degli Arcari

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE(%)
850 - 1150	Dosso	NO-N-NE	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo profondo; nella parte alta superficiale con detriti calcarei affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P1.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 12	CLASSE CRONOLOGICA 1 ^a e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Fustaia matura di faggio, in prevalenza da ceppaia, proveniente da bosco ceduo matricinato, con presenza di piante di vecchio ciclo. Frequenti le inclusioni di acero di monte e di carpino nero.
TAGLI ACCERTATI	:	1912, 1941, 1986, 2003. Il taglio di conversione fu effettuato negli anni 1941-1942 con il rilascio di 1100 piante matricine, sulla base di 3 aree campione.
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Valle degli Arcari, successivamente divisa nelle part. 52, 53 e 54. Nel 1887 la contrada fu percorsa per metà da incendio.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 55**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 3/p ha 18,06	Valle del Termine

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1125 - 1225	2 Dossi	NE-E-SE	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: calcareo poco profondo con molte rocce affioranti specialmente nella parte a confine con i privati.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P9.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^A
DESCRIZIONE	: Giovane fustaia di faggio molto eterogenea, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato. Scarsa presenza di piante di vecchio ciclo, asportate per tagli furtivi nel passato.	
TAGLI ACCERTATI	: 1897, 1921, 1943 (ultimo taglio a ceduo). In effetti con il taglio fu indirettamente effettuata la conversione all'alto fusto, in quanto furono rilasciate 150/ha matricine dei vecchi turni o un pollone per ogni ceppaia, detto <i>capoceppo</i> o <i>tirasucchi</i> del diametro di cm 6-10. Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1897 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .	
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Termine, successivamente divisa nelle part. 44, 45, 55, 56A e 56B.	
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, carpino nero, orniello, roverella, cerro.	

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 56A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 3/p ha 12,00	Valle del Termine

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFIC	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENZA (%)
1050 - 1300	2 Dossi	SE-S-SO	35-70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO
----------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, A4, R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano + ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio molto eterogenea, lacunosa, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato con piante di vecchio ciclo ancora presenti.
TAGLI ACCERTATI	:	1897, 1921, 1943 (ultimo taglio a ceduo). In effetti con il taglio fu indirettamente effettuata la conversione all'alto fusto, in quanto furono rilasciate 150/ha matricine dei vecchi turni o un pollone per ogni ceppaia, detto <i>capoceppo</i> o <i>tirasucchi</i> del diametro di cm 6-10. Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1897 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Valle del Termine, successivamente divisa nelle part. 44, 45, 55, 56A e 56B.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero, orniello, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario nell'anno 2029, a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2031 a carico della massa legnosa secondaria.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

56A

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO >cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA									VOLUME	VOLUME	ALTEZZA	
	FAGGIO	ACERO	CERRO	ROV.LLA	C.NERO	CILIEGIO			TOTALE	UNITARIO	TOTALE	MEDIA	
	n	n	n	n	n	n			n	m ³	m ³	m	
20	1281	803	2	3	92				2181	0,244	532,768	14,9	
25	649	217		2	42				910	0,434	395,299	16,3	
30	423	76	1		22				522	0,689	359,679	17,3	
35	309	35			7				351	1,008	353,885	18,0	
40	189	17			2				208	1,392	289,520	18,6	
45	138	13			1				152	1,840	279,705	19,1	
50	109	1							110	2,353	258,822	19,4	
55	80	1							81	2,930	237,348	19,8	
60	49								49	3,572	175,031	20,0	
65	33								33	4,278	141,188	20,2	
70	27								27	5,049	136,331	20,4	
75	28								28	5,885	164,772	20,6	
80	14								14	6,785	94,985	20,7	
85	8								8	7,749	61,993	20,9	
90	2								2	8,778	17,556	21,0	
95	5								5	9,872	49,358	21,1	
100	3								3	11,030	33,089	21,2	
30,5	Altezza media												17,4
46,1	Altezza dominante												19,2
TOTALE	3347	1163	3	5	166	0	0	0	4684		3581,330		

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 23,06326 - 192,5914/d + 572,3887/d^2$; ; $R^2 = 0,9620$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	30,5
- altezza dendr. media (hg)	:	cm	17,4
- diametro medio piante dominanti	:	cm	46,1
- altezza media piante dominanti	:	m	19,2
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	28,44
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	390
- provvigione per ha	:	m ³	298,444
- Superficie	:	ha	12,00
- Provvigione della Particella	:	m ³	3.581,330
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	4.352,693

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 56B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 3/p ha 38,99	Valle del Termine

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1000 - 1300	Vari Dossi Fiume Volturno	SE-S-SO	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano + ZPS IT8010026.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio molto eterogenea, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato con piante di vecchio ciclo ancora presenti.
TAGLI ACCERTATI	:	1897, 1921, 1943 (ultimo taglio a ceduo). In effetti con il taglio fu indirettamente effettuata la conversione all'alto fusto, in quanto furono rilasciate 150/ha matricine dei vecchi turni o un pollone per ogni ceppaia, detto <i>capoceppo</i> o <i>tirasucchi</i> del diametro di cm 6-10. Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1897 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della Sezione Valle del Termine, successivamente divisa nelle part. 44, 45, 55, 56A e 56B.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero, orniello, roverella, melo, pioppo tremolo. Specie introdotte nel 1963: pino nero Villetta Barrea e ontano napoletano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario negli anni 2023 e 2024 a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2025 a carico della massa legnosa secondaria.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

56B

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO \geq cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA										VOLUME		ALTEZZA	
	FAGGIO n	ACERO n	C. NERO n	ORNIELLO n	ROV.LLA n	O.NAPOL. n	MELO n	PIOPPO n	PINO n	TOTALE n	UNITARIO m ³	TOTALE m ³	MEDIA m	
20	1500	1430	1099	13	22	4		12	441	4521	0,244	1104,377	14,8	
25	729	430	260	5	4	2		5	324	1759	0,434	764,099	16,0	
30	592	206	89	2	2	2	1	2	154	1050	0,689	723,493	17,0	
35	502	78	42					1	38	661	1,008	666,432	17,8	
40	412	42	10		1			2	19	486	1,392	676,476	18,6	
45	261	12	3						6	282	1,840	518,926	19,2	
50	210	7	4						3	224	2,353	527,056	19,8	
55	150		1				1	1	1	154	2,930	451,255	20,3	
60	94		1							95	3,572	339,345	20,8	
65	67		1							68	4,278	290,932	21,2	
70	28									28	5,049	141,380	21,6	
75	30									30	5,885	176,541	22,0	
80	13									13	6,785	88,201	22,3	
85	8									8	7,749	61,993	22,7	
90	2									2	8,778	17,556	23,0	
95	2									2	9,872	19,743	23,3	
100	3									3	11,030	33,089	23,6	
105	7									7	12,252	85,766	23,8	
38,7	DIAMETRI/ALTEZZE												0,000	18,4
TOTALE	4610	2205	1510	20	29	8	2	23	986	9393		6686,661		

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 23,06326 - 192,5914/d + 572,3887/d^2$; $R^{2A} = 0,9620$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	29,5
- altezza dendr. media (hg)	:	m	16,9
- diametro medio piante dominanti	:	cm	38,7
- altezza media piante dominanti	:	m	18,4
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	16,63
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	241
- provvigione per ha	:	m ³	171,497
- Superficie	:	ha	38,99
- Provvigione della Particella	:	m ³	6.686,661
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	8.126,865

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 57**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 4/p, 6/p, ha 15,16	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
950 - 1050	2 Dossi Fiume Volturno	NE-SE-SO	50-60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO
----------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, A4. R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano + ZPS IT8010026

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P3

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 69	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato con piante di vecchio ciclo ancora presenti.
TAGLI ACCERTATI	:	1900, 1924 e 1951-54. Con l'ultimo taglio in effetti fu effettuata la conversione all'alto fusto, con il rilascio della matricinatura poco intensiva (250 piante per ettaro).
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 2 ^a Sezione Costa di Ferracciano, successivamente divisa nelle part. 57, 58A, 58B.
SPECIE SECONDARIE	:	Acerò di monte, carpino nero, orniello, roverella. Specie introdotte nel 1963: pino nero Villetta Barrea e ontano napoletano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario nell'anno 2027 a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2029 a carico della massa legnosa secondaria.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

57

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO \geq cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA										VOLUME		ALTEZZA
	FAGGIO n	ACERO n	C. NERO n	ORNIELLO n	ROV.LLA n	O. NAPOL. n	MELO n	PIOPPO n	PINO n	TOTALE n	UNITARIO m ³	TOTALE m ³	MEDIA m
20	374	246	407	15		13			119	1174	0,244	286,781	16,3
25	238	79	85	5		11			117	535	0,434	232,401	17,6
30	163	28	44			9			120	364	0,689	250,811	18,5
35	115	13	6	2		1			77	214	1,008	215,759	19,2
40	107	6	2						42	157	1,392	218,532	19,7
45	87	3							14	104	1,840	191,377	20,2
50	78	1							2	81	2,353	190,587	20,5
55	54								1	55	2,930	161,162	20,8
60	22									22	3,572	78,585	21,1
65	21									21	4,278	89,847	21,3
70	12									12	5,049	60,592	21,5
75	6									6	5,885	35,308	21,6
80	5									5	6,785	33,923	21,8
85	4									4	7,749	30,997	21,9
90										0	8,778	0,000	22,0
95	1									1	9,872	9,872	22,1
	DIAMETRI MEDI/ALTEZZE												
30,5	DIAMETRO MEDIO												18,6
36,7	DIAMETRO DOMINANTE												19,4
TOTALE	1287	376	544	22	0	34	0	0	492	2755		2086,534	363,905

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 24,008 * (d/(d+1))^{7,9365358}$; $R^2 = 0,9020$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	30,5
- altezza dendr. media (hg)	:	m	18,6
- diametro medio piante dominanti	:	cm	36,7
- altezza media piante dominanti	:	m	19,4
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	13,24
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	182
- provvigione per ha	:	m ³	137,634
- Superficie	:	ha	15,16
- Provvigione della Particella	:	m ³	2,086,534
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	2,617,652

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 58A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 42/p ha 25,96	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICO	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
925 - 1225	Dosso	E-SE-SO	50-60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3.

SUOLO: calcareo mediamente profondo.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano + ZPS IT8010026.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P3

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 68	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione.
DESCRIZIONE	:	Giovane fustia di faggio molto eterogenea, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato con piante di vecchio ciclo ancora presenti.
TAGLI ACCERTATI	:	1900, 1924 e 1951-54. Con l'ultimo taglio in effetti fu effettuata la conversione all'alto fusto, con il rilascio della matricinatura poco intensiva (250 piante per ettaro). Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1900 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 2 ^a Sezione Costa di Ferracciano, successivamente divisa nelle part. 57, 58A, 58B.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero, orniello, ciavardello. Specie introdotte: pino nero Villetta Barrea e ontano napoletano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario nell'anno 2032 a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

58A

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO >cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA									VOLUME	VOLUME	ALTEZZA
	FAGGIO	ACERO	C.NERO	ORNIELLO	S.TORM.	PIOPPO	ONTANO	P.NERO	TOTALE	UNITARIO	TOTALE	MEDIA
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	m ³	m ³	m
20	900	780	867	71	2		489	37	3146	0,244	768,496	17,2
25	566	249	242	27			229	30	1343	0,434	583,391	18,4
30	529	131	102	12			104	13	891	0,689	613,936	19,3
35	538	80	46	1			46	12	723	1,008	728,942	19,9
40	462	22	19	1			17	2	523	1,392	727,977	20,3
45	343	20	4						367	1,840	675,339	20,7
50	216	5	4	1				1	227	2,353	534,115	21,0
55	134	2							136	2,930	398,511	21,2
60	104	1							105	3,572	375,066	21,4
65	60								60	4,278	256,705	21,6
70	22								22	5,049	111,085	21,7
75	20								20	5,885	117,694	21,9
80	12								12	6,785	81,416	22,0
85	2								2	7,749	15,498	22,1
90	4								4	8,778	35,113	22,2
95	5								5	9,872	49,358	22,2
100	3								3	11,030	33,089	22,3
115	1								1	14,891	14,891	22,5
135	1								1	20,943	20,943	22,7
TOTALE	3922	1290	1284	113	2	0	885	95	7591		6120,621	

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 23,653 - 136,5038/d + 159,6667/d^2$; $R^2 = 0,8157$

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO

- diametro medio totale (dg)	:	cm	31,2
- altezza dendr. media (hg)	:	cm	19,4
- diametro medio piante dominanti	:	cm	43,2
- altezza media piante dominanti	:	m	20,6
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	22,41
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	292
- provvigione per ha	:	m ³	235,771
- Superficie	:	ha	25,96
- Provvigione della Particella	:	m ³	6.120,621
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	7.707,449

CLASSE ECONOMICA (A) – FUSTAIA IRREGOLARE DI FAGGIO**PARTICELLA N. 58B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 42/p ha 54,77	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
900 - 1225	2 Dossi	D-SE-SO	20-55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3	
SUOLO: calcareo mediamente profondo.	
AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano + ZPS IT8010026.	

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P3.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 68	CLASSE CRONOLOGICA 3 ^a e di Rinnovazione
DESCRIZIONE	:	Giovane fustaia di faggio molto eterogenea, da seme e da ceppaia, derivante da bosco ceduo matricinato con piante di vecchio ciclo ancora presenti.
TAGLI ACCERTATI	:	1900, 1924 e 1951-54. Con l'ultimo taglio in effetti fu effettuata la conversione all'alto fusto, con il rilascio della matricinatura poco intensiva (250 piante per ettaro). Molte le ceppaie policormiche, in prevalenza con 2 o 3 piante. Da ricerche d'archivio risulta che prima del 1900 il bosco non era stato mai tagliato e che quindi si riteneva che fosse <i>costituito da piante di alto fusto</i> .
ALTRE NOTIZIE	:	La particella faceva parte della 2 ^a Sezione Costa di Ferracciano, successivamente divisa nelle part. 57, 58A, 58B.
SPECIE SECONDARIE	:	Acero di monte, carpino nero, orniello, roverella, sorbo degli uccellatori. Specie introdotte: pino nero Villetta Barrea e ontano napoletano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Taglio secondario nell'anno 2027 a carico di una parte delle piante di vecchio ciclo aduggianti. Taglio di diradamento nell'anno 2029 a carico della massa legnosa secondaria.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

CLASSE ECONOMICA A

PARTICELLA

58B

RILIEVO DENDROMETRICO

CAVALLETTAMENTO TOTALE DELLE PIANTE CON DIAMETRO >cm 17,50

CLASSE DIAMETRICA (a m 1,30) cm	NUMERO DELLE PIANTE PER SPECIE LEGNOSA									VOLUME	VOLUME	ALTEZZA
	FAGGIO	ACERO	C.NERO	ORNIELLO	ROV.	Sorbo U. Robinia*	ONTANO	P.NERO	TOTALE	UNITARIO	TOTALE	MEDIA
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	m ³	m ³	m
20	1046	1205	2250	22	3	3	508	532	5569	0,244	1360,379	17,2
25	447	367	567	3	1	3	200	372	1960	0,434	851,412	18,4
30	287	166	184	6	2		58	346	1049	0,689	722,804	19,3
35	205	82	68		2		12	179	548	1,008	552,504	19,9
40	169	32	28				1	74	304	1,392	423,145	20,3
45	118	13	8					11	150	1,840	276,024	20,7
50	96	6	5					5	112	2,353	263,528	21,0
55	64	2	1						67	2,930	196,325	21,2
60	35								35	3,572	125,022	21,4
65	27	1							28	4,278	119,795	21,6
70	10								10	5,049	50,493	21,7
75	7								7	5,885	41,193	21,9
80	7								7	6,785	47,493	22,0
85	1								1	7,749	7,749	22,1
90	5								5	8,778	43,891	22,2
95	6								6	9,872	59,230	22,2
100	2								2	11,030	22,059	22,3
26,3												18,7
29,1												19,2
TOTALE	2532	1874	3111	31	8	6	779	1519	9860		5163,047	

(1) Equazione perequatrice: $H = f(d) = 23,653 - 136,5038/d + 159,6667/d^2$; $R^2 = 0,8157$

* di cui n.2 robinie diam. 25

- diametro medio totale (dg)	:	cm	26,3
- altezza dendr. media (hg)	:	cm	18,7
- diametro medio piante dominanti	:	cm	29,1
- altezza media piante dominanti	:	m	19,2
- area basimetrica per ettaro (G)	:	m ²	9,81
- piante per ettaro (d = > 20 cm)	:	n	180
- provvigione per ha	:	m ³	94,268
- Superficie	:	ha	54,77
- Provvigione della Particella	:	m ³	5.163,047
- Provvigione della Particella al 2022 (I _m x 14 anni)	:	m ³	6.501,615

ALLEGATO 1

DESCRIZIONI PARTICELLARI

CLASSE ECONOMICA B

CLASSE ECONOMICA (B) – BOSCHI CEDUI DI SPECIE MISTE**PARTICELLA N. 76B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 14, part.31 e 33 ha 12,33	Monte Muto

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
750-950	Versante	SO	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ^{2T6}	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
G ⁵⁻²	Calcari pseudoolitici avana o grigi; calciruditi, calcari marnosi rosati e verdi, calcareniti a grana fine, pseudoolitiche, da avana a grigia, a luoghi calcari dolomitici e dolomie. GIURASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 18
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di cerro e roverella, con presenza di 110 piante matricine, molto lacunoso e di modesto sviluppo, nel passato percorso da incendi.
TAGLI ACCERTATI	: 1943/1944 e 2004/2005
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Carpino nero, cerro, roverella, orniello, castagno, acero opalo, pioppo tremolo, sorbo montano, ciavardello, faggio, tiglio, leccio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno nel decennio	

CLASSE ECONOMICA (B) – BOSCHI CEDUI DI SPECIE MISTE**PARTICELLA N. 77**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 14, part. 33 ha 24,70	Monte Muto

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
575-850	Versante	S	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ^{2T6}	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
G ⁵⁻²	Calcari pseudoolitici avana o grigi; calciruditi, calcari marnosi rosati e verdi, calcareniti a grana fine, pseudoolitiche, da avana a grigia, a luoghi calcari dolomitici e dolomie. GIURASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 21
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di cerro e roverella, con presenza di 109 piante matricine, molto lacunoso e di modesto sviluppo, nel passato percorso da incendi.
TAGLI ACCERTATI	: 1943/1944 e 2001/2003.
ALTRE NOTIZIE	: Della superficie di ha 24,70 sono stati utilizzati solo ha 17, il resto è costituito da aree di rispetto, di modesto sviluppo.
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, faggio, carpino nero, orniello, castagno, acero opalo, acero minore, pioppo tremolo, ciliegio, olmo campestre, leccio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno nel decennio	

CLASSE ECONOMICA (B) – BOSCHI CEDUI DI SPECIE MISTE**PARTICELLA N. 79A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 15, part. 6, 18 e 48 Ha 15,56	Torre Piana

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
575-850	Versante	S	40

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ^{2T6}	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
G ⁵⁻²	Calcari pseudoolitici avana o grigi; calciruditi, calcari marnosi rosati e verdi, calcareniti a grana fine, pseudoolitiche, da avana a grigia, a luoghi calcari dolomitici e dolomie. GIURASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 17
DESCRIZIONE	Ceduo misto di cerro e roverella, con presenza di 130 piante matricine, molto lacunoso e di modesto sviluppo, nel passato percorso da incendi.
TAGLI ACCERTATI	: 1943/1944 e 2001/2003.
ALTRE NOTIZIE	: della superficie di ha 15,56 sono stati utilizzati ha 8,80, il resto è costituito da aree di rispetto, di modesto sviluppo.
SPECIE SECONDARIE	: Faggio, roverella, cerro, carpino nero, acero opalo, carpino bianco, orniello, ciavardello, farinaccio, sorbo uccellatori, leccio, castagno, tiglio, pioppo tremolo.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno nel decennio	

ALLEGATO 1

DESCRIZIONI PARTICELLARI

CLASSE ECONOMICA C

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 59A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 42/p ha 26,32	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
825- 1250	Versante	S	50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R1, R3.

SUOLO: calcareo poco profondo, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM Sottozona Calda e CASTANETUM

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di faggio con scarsa matricinatura, in prevalenza di faggio, in parte asportate furtivamente. Con l'ultimo taglio furono rilasciate mediamente 150 piante matricine per ettaro.
TAGLI ACCERTATI	: 1900, 1924 e 1943-46. Con l'ultimo taglio in effetti fu effettuata la conversione.
ALTRE NOTIZIE	: Col presente Piano la particella è stata divisa nelle particelle 59A, 59B, 59C, 59C.
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello, roverella, sorbo degli uccellatori.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Favorire l'avviamento all'alto fusto con l'ulteriore invecchiamento del ceduo, il taglio dei polloni dominati, una modesta parte di quelli condominanti con chiome compenstrate e sporadiche piante di vecchio ciclo. Anno 2024.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 59B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 42/p ha 24,99	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
875- 1200	Versante nella parte alta; dossi vari in quella bassa	S	50

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3

SUOLO: calcareo poco profondo, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM . Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di faggio con scarsa matricinatura, in prevalenza di faggio, in parte asportate furtivamente. Con l'ultimo taglio furono rilasciate mediamente 150 piante matricine per ettaro.
TAGLI ACCERTATI	: 1900, 1924 e 1943-46.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Ferracciano; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 59A, 59B, 59C, 59C.
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello, roverella, sorbo montano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Favorire l'avviamento all'alto fusto con l'ulteriore invecchiamento del ceduo, il taglio dei polloni dominati, una modesta parte di quelli condominanti con chiome compenstrate e sporadiche piante di vecchio ciclo. Anno 2025.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 59C**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 42/p ha 15,79	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
825- 1125	Versante nella parte alta e vari dossi in quella bassa	S	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3

SUOLO: calcareo poco profondo, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM . Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di faggio con scarsa matricinatura, in prevalenza di faggio, in parte asportate furtivamente. Con l'ultimo taglio furono rilasciate mediamente 150 piante matricine per ettaro.
TAGLI ACCERTATI	: 1900, 1924 e 1943-46.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Costa di Ferracciano; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 59A, 59B, 59C, 59D.
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello, roverella, sorbo montano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Favorire l'avviamento all'alto fusto con l'ulteriore invecchiamento del ceduo, il taglio dei polloni dominati, una modesta parte di quelli condominanti con chiome compenstrate e sporadiche piante di vecchio ciclo. Anno 2027.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 59D**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 42/p ha 18,49	Costa di Ferracciano

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
800- 955	Versante nella parte alta e vari dossi in quella bassa	S	60-70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, APa, R3.

SUOLO: calcareo poco profondo, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM. - Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di faggio con scarsa matricinatura, in prevalenza di faggio, in parte asportata furtivamente. Con l'ultimo taglio furono rilasciate mediamente 150 piante matricine per ettaro.
TAGLI ACCERTATI	: 1900, 1924 e 1943-46.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della 1 ^a Sezione Costa Ferracciano; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 59A, 59B, 59C, 59D.
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello, roverella, sorbo montano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 60**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 3 part. 1/p, 6,43,49,66: ha 54,89	Ferracciano
	Foglio 1, part.49/p,50/p: ha 3,75	
	Totale ha 58,64	

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
800- 900	Spondale e vari dossi nella parte alta	N-NE-NO	15-80

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa.

SUOLO: calcareo poco profondo, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM. CASTANETUM.

ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P4, P7, P5.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 83
DESCRIZIONE	: Nella parte bassa ceduo di specie miste (faggio, carpino nero, acero opalo, orniello) con sporadica presenza di matricine. Il bosco costituisce una fascia spondale molto ripida di protezione lungo il Val Paterno. Nella parte mediana ed in quella alta, bosco in parte di nuova formazione, eterogeneo, frastagliato, rado, lacunoso, multiforme per governo e per sviluppo, misto a piccole aree pascolive e cespugliate e ad un mosaico di seminativi, prati, pascoli, in parte ancora in attività di coltura, e di piccoli fabbricati rurali, di proprietà privata, di notevole interesse ambientale per la conservazione e per la diffusione della fauna e dell'avifauna in particolare.
TAGLI ACCERTATI	: 1911. Il taglio di conversione, limitato alla fascia spondale, fu effettuato nel 1939 con il rilascio di tutte le matricine esistenti e di un pollone per ogni ceppaia (1300 piante). In effetti furono rilasciate in media 170 piante per ettaro. Il tratto mediano ed alto, considerato <i>pascolo intercluso con piante isolate ed a gruppi</i> , fu escluso dal taglio.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Valle del Bugiardo, successivamente divisa nelle part. 48, 49, 50, 51, 49, 60.
SPECIE SECONDARIE	: Acero di monte, acero opalo, carpino nero, orniello, roverella, sorbo montano.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 61**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 2 part. 1/p e 2/p ha 48,36	Selvolella

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
800- 1150	Versante nella parte alta e vari dossi in quella bassa	S	40-75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPA, R3.

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM . Sottozona Calda e CASTANETUM

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 62
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di carpino nero con scarsa matricinatura, in prevalenza di faggio, in parte asportata furtivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1894, 1915, 1943 e 1960-61.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Selvolella; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 61, 62A, 62B, 63A. Agli inizi del 1900 la Sezione subì danni per dissodamenti e tagli abusivi.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, faggio, orniello, roverella, cerro. Nella parte alta inclusioni di pino nero Villetta Barrea e pino laricio di Calabria, introdotto negli anni 50.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Favorire l'avviamento all'alto fusto con l'ulteriore invecchiamento del ceduo, il taglio dei polloni dominati, una modesta parte di quelli condominanti con chiome compenstrate e sporadiche piante di vecchio ciclo. Anno 2028.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 62A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 2 part. 1/p e 2/p ha 37,71	Selvolella

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
800- 1275	2 dossi	SE-SO	50-65

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM . Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 62
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di carpino nero con scarsa matricinatura, in prevalenza di faggio, in parte asportate furtivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1894, 1915, 1943 e 1960-61.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Selvolella; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 61, 62A, 62B, 63A. Agli inizi del 1900 la Sezione subì danni per dissodamenti e tagli abusivi.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, faggio, orniello, roverella, cerro. Nella parte alta pino nero Villetta Barrea e pino laricio di Calabria introdotto negli anni 1950.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Favorire l'avviamento all'alto fusto con l'ulteriore invecchiamento del ceduo, il taglio dei polloni dominati, una modesta parte di quelli condominanti con chiome compenstrate e sporadiche piante di vecchio ciclo. Anno 2030.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 62B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 2 part. 2/p ha 29,06	Selvolella

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
1150- 1350	Versante	S	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3.

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM - Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona A. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano+ ZPS IT8010026 Matese

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 62
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di faggio con scarsa matricinatura, in parte asportate furtivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1894, 1915, 1943 e 1960-61.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Selvolella; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 61, 62A, 62B, 63A.
SPECIE SECONDARIE	: Carpino nero, acero di monte, orniello, roverella, cerro. Nella parte alta pino nero Villetta Barrea e pino laricio di Calabria introdotto negli anni 1950

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Favorire l'avviamento all'alto fusto con l'ulteriore invecchiamento del ceduo, il taglio dei polloni dominati, una modesta parte di quelli condominanti con chiome compenstrate e sporadiche piante di vecchio ciclo. Anno 2032.	Modalità di esecuzione dei tagli e misure di conservazione sito specifiche (DGR 795/2017) vedi Capitolo 5.10.2 della Relazione.

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 63A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 10/p ha 13,75	Selvolella

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
700-800	2 Ampi dossi	S	70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa.

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano+ZPSIT8010026.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 62
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di carpino nero con scarsa matricinatura, in parte asportata furtivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1894, 1915, 1943 e 1960-61.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Selvolella; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 61, 62A, 62B, 63A.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, orniello, faggio, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 63B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 10/p ha 23,02	Vallone Pisciotta

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
700-800	Versante	S	70

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa.

SUOLO: calcareo superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: ASTANETUM

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 62
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di faggio con scarsa matricinatura, in parte asportata furtivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1986 (tagliato in seguito ad incendio), 1910, 1960-61.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Vallone Pisciotta; col presente Piano è stata divisa nelle particelle 63B, 64, 65.
SPECIE SECONDARIE	: Carpino nero, acero di monte, acero opalo, orniello, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 64**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 2 part. 1/p ha 27,70	Vallone Pisciotta

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
824-1125	Versante e dosso	SO-S	50-65

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale, arido, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM . Sottozona Calda e CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 78
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero. Matricine in prevalenza quelle del turno. Sporadiche quelle dei turni precedenti.
TAGLI ACCERTATI	: 1886 (tagliato in seguito ad incendio), 1910, 1943-45.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Vallone Pisciotta; stata divisa nelle particelle 63b, 64 e 65.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, faggio, orniello, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 65**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 2 part. 1/p ha 21,88	Vallone Pisciotta

CARATTERI	FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE			OROGRAFICI
	ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	
	850-1050	Versante e 2 dossi	S-SO-SE	50-80

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4, R3

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti. Banchi rocciosi inaccessibili.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 78
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero. Matricine in prevalenza quelle del turno. Sporadiche quelle dei turni precedenti.
TAGLI ACCERTATI	: 1886 (tagliato in seguito ad incendio), 1910, 1943-45.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Vallone Pisciotta; è stata divisa nelle particelle 63B, 64 e 65.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, faggio, orniello, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 66A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 10/p ha 20,66	Colle Regina

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
575-875	Versante	SO	75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: APa A4.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 75
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero. Matricine sporadiche del turno precedente. Quelle del turno furono in prevalenza asportate abusivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1885, 1905, 1929, 1947.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Colle Regina; è stata divisa nelle particelle 66A e 66B. Nel 1885 fu percorsa da incendio e venduta per la riceppatura. Nel 1946 il bosco, in seguito al diniego del taglio da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caserta, fu arbitrariamente occupato da 26 compagnie di carbonai, soci della Cooperativa Produttori di Carbone, per essere utilizzata.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, orniello, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 66B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 10/p ha 22,20	Colle Regina

CARATTERI **FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE** OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
50-875	Versante	SO	75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4, R3.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 75
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero. Matricine sporadiche del turno precedente. Quelle del turno furono in prevalenza asportate abusivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1885, 1905, 1929, 1947.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Colle Regina; è stata divisa nelle particelle 66A e 66B. Nel 1885 fu percorsa da incendio e venduta per la riceppatura. Nel 1946 il bosco, in seguito al diniego del taglio da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caserta, fu arbitrariamente occupato da 26 compagnie di carbonai, soci della Cooperativa Produttori di Carbone, per essere utilizzata.
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, orniello, roverella, cerro.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 67A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 10/p, 23, 35: ha 17,43 Foglio 7 part.273 ha 1,80 Totale ha 19,23	Coppi

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
525-875	Versante	SO	80

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, APa.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 83
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero. Matricine sporadiche del turno precedente. Quelle del turno furono in prevalenza asportate abusivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1899, 1920, 1938/40.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Coppi; è stata divisa nelle particelle 67A e 67B.
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, acero opalo, orniello, faggio, carpinella, farinaccio

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 67B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 14, 20, 21, 29: ha 8,80 Foglio 7 part.2, 11/p ha 6,68 Totale ha 15,48	Coppi

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
375-525	Versante	SO	75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, APa.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 83
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero. Matricine sporadiche del turno precedente. Quelle del turno furono in prevalenza asportate abusivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1899, 1920, 1938/40.
ALTRE NOTIZIE	: La particella faceva parte della Sezione Coppi; è stata divisa nelle particelle 67A e 67B.
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, acero opalo, orniello, faggio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 68**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 7 part. 11/p, 66, 96ha 17,05	Falconara

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
525-300	Versante	SO	75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ^{2T6}	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomitizzato verde e rosato. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO
G ¹¹⁻⁵	Calcareniti, calcari oolitici e pisolitici, avana e grigi; calcilutiti grigie; calciruditi a cemento rosso e verde, spesso dolomitizzato; marne e calcari marnosi giallastri e verdi. Microfossili. GIURASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: APa, A4.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Media.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 83
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di carpino nero in prevalenza. Matricine sporadiche del turno precedente. Quelle del turno sono state nel passato in prevalenza asportate abusivamente.
TAGLI ACCERTATI	: 1938/40.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, acero opalo, orniello, faggio, leccio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 69**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 7 part. 1 ha 28,15 Foglio 7 part. 44 ha 7,53 Totale ha 35,68	Fontana Ricciardi

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POSIZIONE FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
425-900	2 ampi dossi	E	55

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. A4.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Piste di esbosco P11, P12 e P13.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 80
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di carpino nero, con tratti lacunosi. Matricine sporadiche.
TAGLI ACCERTATI	: 1888 fino al 1896 taglio per uso civico. 1916, 1942/1943. L'ultimo taglio è da considerarsi un taglio di ricostituzione in quanto nel passato era stato molto danneggiato dalla popolazione.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, acero opalo, orniello, carpinella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 70**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 13/p, ha 55,83 Idem sopra pista ha 4,06 Totale ha 59,89	Pero e Traverso

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
425-850	Versante e dosso	E-NE	53

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisoliti grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P11 e P12.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 63
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero, con tratti lacunosi. Matricine sporadiche.
TAGLI ACCERTATI	: 1898, 1918, 1942/43, 1959/60. L'ultimo taglio è da considerarsi un taglio di ricostituzione in quanto nel periodo post bellico il bosco fu molto danneggiato dalla popolazione.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, acero opalo, orniello, ciavardello.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 71**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 5 part. 13/p ha 32,52	Grotta S. Angelo

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE**CARATTERI OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
575-825	Versante	E	68%

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 59
DESCRIZIONE	: Ceduo misto carpino nero con 100 piante matricine per ettaro, in prevalenza del turno.
TAGLI ACCERTATI	: 1903, 1926/27, 1918, 1942/43, 1943/44, 1963/64.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Roverella, cerro, acero opalo, faggio, orniello, falso pistacchio (<i>Staphylea pinnata</i>).

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 72**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 1 part. 49/p, 50/p ha 10,28 Foglio 6, part. 1/p, ha 39,87 Foglio 7, part. 44/p ha 9,86 Totale ha 60,01	Costa dei Filetti

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
650-1075	Versante	S-SOE	65%

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calcirutiti biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.
T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
G ^{2T6}	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSIC (Foglio 161) Calcareniti e calcirutiti biancastre; calcari oolitici e pisolitici.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4.

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM, LAURETUM - Sottozona Fredda

ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 77
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di roverella e cerro con sporadiche piante matricine.
TAGLI ACCERTATI	: 1894, dal 1900 al 1914 utilizzata con taglio di sfollo per uso civico. 1926, 1943/46. Assegnata al taglio nel 1959 è rimasta tutt'ora invenduta.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Carpino nero, orniello, acero opalo, faggio, leccio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 73**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 6, part. 1/p e 2/p, ha 81,37	Ciarabici

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
475-1050	Versante	SE	50-75%

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
----------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. A4

SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti, banchi rocciosi e valloni scoscesi.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM e LAURETUM - Sottozona Fredda.

ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 74
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di carpino nero con sporadiche piante matricine, in precarie condizioni vegetative, lacunoso, molto danneggiato nel passato per tagli abusivi.
TAGLI ACCERTATI	: 1896. Dal 1916 al 1925 assegnata a zone ai cittadini per uso civico. 1948/49 (ultima utilizzazione).
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Orniello, acero opalo, faggio, leccio.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 74**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 6, part. 1/p e 2/p ha 34,66	Valle Curtolella

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
475-1050	Versante	SE	50-75%

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO
DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1. A4	
SUOLO: Terreno superficiale con rocce affioranti e banchi rocciosi.	
ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM e LAURETUM - Sottozona Fredda.	
ZSC IT8010013 Matese Casertano.	

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 76
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di carpino nero in precarie condizioni di sviluppo, lacunoso e privo di matricine.
TAGLI ACCERTATI	: 1896. Dal 1926 al 1932 assegnata a zone ai cittadini per uso civico. 1946/47 (ultima utilizzazione).
ALTRE NOTIZIE	: Numerosi muri a secco nel vallone centrale e sui versanti testimoniano antiche colture agrarie abbandonate.
SPECIE SECONDARIE	: Orniello, acero opalo, faggio, leccio, ciavardello.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 75**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 14, part. 1, 7/p, 9/p, 30/p, 31/p, 32/p, 33/p, Ha 117,79	Monte Muto

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
350-1000	Versante, dossi, impluvi	SE-S-SO	50-95

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calciruditi biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.
G ^{2T6}	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO
G ⁵⁻²	Calcari pseudoolitici avana o grigi; calciruditi, calcari marnosi rosati e verdi, calcareniti a grana fine, pseudoolitiche, da avana a grigia, a luoghi calcari dolomitici e dolomie. GIURASSICO
G ¹¹⁻⁵	Calcareniti, calcari oolitici e pisolitici, avana e grigi; calcilutiti grigie; calciruditi a cemento rosso e verde, spesso dolomitizzato; marne e calcari marnosi giallastri e verdi. Microfossili. GIURASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPa, R3.

SUOLO: calcareo poco profondo, con rocce affioranti, massi rocciosi e strapiombi inaccessibili.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Media e Fredda, CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano + in parte ZPS IT80100 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada di Bonifica Montana Piedimonte Matese - Contrada Pretemorto di Castello Matese.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79
DESCRIZIONE	: Ceduo misto eterogeneo con prevalenza alterna ora di carpino nero ora della carpinella, con scarsa presenza di piante matricine.
TAGLI ACCERTATI	: 1943/1944.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, acero minore, acero campestre, orniello, cerro, roverella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 76A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 14 part. 16, 29.	Monte Muto

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
350-19000	Versante	SO	45

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT80100 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di cerro e roverella, con scarsa presenza di piante matricine, molto lacunoso e di modesto sviluppo, nel passato percorso da incendi.
TAGLI ACCERTATI	: 1943/1944.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, acero minore, acero campestre, orniello, cerro, roverella, carpinella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N 78A**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 15 part. 18 ha 4,90	Monte Muto

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
600-	Versante	SO	38-58

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda. CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 69
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di cerro e roverella, con scarsa presenza di piante matricine, molto lacunoso e di modesto sviluppo.
TAGLI ACCERTATI	: Non accertati.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, acero campestre, acero minore, orniello, cerro, roverella, carpinella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N 78B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 14 part. 33 ha 9,67	Monte Muto

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
600-	Versante	SO	38-58

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda. CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P15.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 69
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di cerro e roverella, con scarsa presenza di piante matricine, molto denso e di buono sviluppo.
TAGLI ACCERTATI	: Non accertati
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Acero opalo, acero campestre, acero minore, orniello, cerro, roverella, faggio, carpinella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 79B**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 15 part. 18 ha 2,95	Torre Piana

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
750-800	Versante e dosso	O-NO-N	60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti e sulla scarpata anche roccioso.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada di bonifica Montana Piedimonte Matese - Contrada Pretemorto di Castello del Matese.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 74
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di carpinella di modesto sviluppo.
TAGLI ACCERTATI	: Non accertata.
ALTRE NOTIZIE	:
SPECIE SECONDARIE	: Carpinella, acero opalo, acero campestre, acero minore, orniello, roverella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 80**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 16 part. 14/p, 37, 38 ha 13,42	Tore

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
450-675	Versante e impluvio	O	50-75

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4, R3.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Carrareccia privata

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di modesto sviluppo con sporadica presenza di matricine, danneggiato nel passato per tagli furtivi.
TAGLI ACCERTATI	: Non rintracciati.
ALTRE NOTIZIE	: Bosco di protezione dell'impluvio che alimenta il Vallone Bove.
SPECIE SECONDARIE	: Leccio, acero opalo, acero minore, orniello, leccio, roverella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 81**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 16 part. 37/p e 39 ha 2,96	Olmito

CARATTERI		FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE		OROGRAFICI	
		ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA		ESPOSIZIONE PREVALENTE
		500-575	Versante e dosso	N-S	50-80 Pianeggiante parte alta

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

G ² T ⁶	Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.
-------------------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, A4

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Carrareccia privata

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di modesto sviluppo, con sporadica presenza di matricine, danneggiato nel passato per tagli furtivi.
TAGLI ACCERTATI	: Non rintracciati.
ALTRE NOTIZIE	: Bosco di protezione dell'impluvio che alimenta il Vallone Bove.
SPECIE SECONDARIE	: Leccio, acero opalo, acero minore, leccio, orniello, roverella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 82**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 13 part. 88/p ha 9,01	Valle Sprecata

CARATTERI**FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE****OROGRAFICI**

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
450-575	Versante	NO	55-80

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calcirutiti biancastre; calcari oolitici e pisoliti grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO
------------------	--

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, R3.

SUOLO: calcareo superficiale, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: LAURETUM - Sottozona Media.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Nessuna.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 79
DESCRIZIONE	: Ceduo misto di modesto sviluppo, con sporadica presenza di matricine, danneggiato nel passato per tagli furtivi.
TAGLI ACCERTATI	: Non rintracciati.
ALTRE NOTIZIE	: Bosco di protezione del versante sinistro che sovrasta ed alimenta il Vallone Valle Sprecata, oggetto nel passato di interventi di sistemazione idraulica.
SPECIE SECONDARIE	: Leccio, acero opalo, acero minore, orniello, roverella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 83**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 14 part. 33/p ha 33,81	Monte Muto

CARATTERI

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
775-1125	Versante	SO	55-80

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calcirutiti biancastre; calcari oolitici e pisoliti grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.
------------------	---

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1, RPb, RPa, R3.

SUOLO: calcareo superficiale, con moltissime rocce affioranti, gradonato dal pascolo.

ZONA FITOCLIMATICA: CASTANETUM, FAGETUM .- Sottozona Calda.

AREE PROTETTE: Parco Reg. Matese Zona B. ZPS IT8010026 Matese.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Strada di bonifica Montana Piedimonte del Matese - Castello Matese e Pista di esbosco P15.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 69
DESCRIZIONE	: Ceduo misto in prevalenza di carpinella, di scadente sviluppo, lacunoso, con sporadica presenza di matricine, frastagliato, danneggiato da intenso pascolo vaccino ed equino.
TAGLI ACCERTATI	: Non accertati.
ALTRE NOTIZIE	: Bosco di protezione. A confine con il territorio del Comune di San Potito Sannitico modesto Rimboschimento con pino nero e cipresso della superficie di ha 1,00.
SPECIE SECONDARIE	: Carpinella, acero opalo, acero minore, orniello, roverella.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

CLASSE ECONOMICA (C) – BOSCHI DI PROTEZIONE**PARTICELLA N. 84**

COMUNE	SUPERFICIE	CONTRADA
PIEDIMONTE MATESE	Foglio 4 part. 35/p ha 68,0839	Monte Stufo
	part. 26 ha 1,2173	
	part. 72 ha 0,1706	
	part. 73 ha 0,5433	
	part. 80 ha 1,6542	
	part. 108 ha 1,6349	
Totale	ha 73,3000	

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE

CARATTERI OROGRAFICI

ALTITUDINE (m s.l.m.)	POS. FISIOGRAFICA	ESPOSIZIONE PREVALENTE	PENDENZA PREVALENTE (%)
800- 900	Versanti e dossi	Tutte	15-60

SUBSTRATO GEOLOGICO, SUOLO, VINCOLI AREA PROTETTA

T ⁵	Dolomie saccaroidi bianche o grigie, in strati e banchi, talora con intercalazioni di dolomie microcristalline bituminose grigio-scure o nere, cataclasiche, soprattutto al piede dei versanti. TRIASSICO.
C ⁶⁻¹	(Foglio 161) Calcareniti e calcirutiti biancastre; calcari oolitici e pisolitici grigio scuri; talora calciruditi con rare intercalazioni di marne giallastre e verdi. CRETACICO.
G ^{2T6}	G ^{2T6} Dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, con frequenti lamine stromatolitiche, talora con prevalenza di calcari nella parte alta; calciruditi infraformazionali con cemento dolomizzato verde e rosato. TRIASSICO.

DISSESTO: La Carta Geomorfologica 1:25.000 segnala: C1.

SUOLO: calcareo mediamente profondo, con rocce affioranti.

ZONA FITOCLIMATICA: FAGETUM. CASTANETUM e LAURETUM - Sottozona Fredda.

AREE PROTETTE: ZSC IT8010013 Matese Casertano.

VIABILITÀ DI SERVIZIO

Pista di esbosco P12+P11.

SOPRASSUOLO FORESTALE

ETÀ (Estate 2022)	: 69
DESCRIZIONE	: Bosco eterogeneo, in parte di nuova formazione, frastagliato, rado, lacunoso, multiforme per governo e per sviluppo, misto a piccole aree pascolive e cespugliate e ad un mosaico di seminativi, prati, pascoli, in parte ancora in attività di coltura, e di piccoli fabbricati rurali, di proprietà privata, di notevole interesse ambientale per la conservazione e per la diffusione della fauna e dell'avifauna in particolare.
TAGLI ACCERTATI	: Non accertati.
ALTRE NOTIZIE	: Particella non presa in considerazione nel precedente Piano.
SPECIE SECONDARIE	: Faggio, acero di monte, acero opalo, carpino nero, ornello, cerro, roverella, leccio, ciavardello.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NEL DECENNIO

TAGLIO COLTURALE	ALTRE PRESCRIZIONI
Nessuno	Evoluzione naturale

ALLEGATO 2

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

Caserta

58

57

IL R° COMMISSARIO
per la liquidazione degli usi civici in Napoli

=====

Visti gli atti relativi alla verifica dei demani del Comune di PIEDIMONTE D'ALIFE (Benevento) formati dall'istruttore-perito Ing. Finizia regolarmente pubblicati.

RITENUTO

Che la consistenza dei demani del Comune in esito alla ordinanza De Marco 10/11/1854 con cui fu sciolta la promiscuità del gruppo dei demani ^{sel} Matese fra i Comuni di Piedimonte, S. Gregorio, Castello e S. Potito Sannitico è la seguente:

VALLE DEL TERMINE	ETT. 264.41.04 ✓
LE SORGENZE	" 175.60.08 ✓
VALLE DEI MARI	" 210.58.64 ✓
FERRACCIANO	" 620.65.80 ✓
CILA	" 48.10.32 ✓
VALLE CORTOLELLA	" 84.77.28 ✓
MUTO	" 124.46.80 ✓
CESALFANO	" 424.96.52 ✓
VALLE PATERNI	" 170.46.58 ✓

Complessivamente Ett.... 2134.03.06

Che della detta superficie complessiva in Ett. 2134.03.06 detrat-
ti possessi legittimi, quali beni allodiali, colonie perpetue e terre le-
gittime in Ett. 97.65.05, residuano Ett. 2036.38.06.

Su tale superficie venne concessa la legittimazione delle occupa-
zioni per Ett. 148.24.63, giuste le ordinanze 26/8/1930, sanzionate con
R.D. 9/2/1931; ordinanza 29/6/1935, sanzionate con R.D. 26 settembre
successivo, ed ordinanza 13/11/1935, sanzionate con R.D. 28/11/1935, re-
siduando demanio libero in Ett. 1888.13.38, che oltre ad altri Ettari
660.33.72 di demanio libero in possesso del Comune, formano una esten-

./

sione complessiva di Ett. ~~2548,47,10.~~

Che tale superficie da sicuri elementi è risultata boschiva e pascoliva per modo da potersi assegnare alla categoria A) dell'art. 11 della legge senza piano di massima, giusta autorizzazione data con Ministeriale 29/11/1935 n.4043.

Che sul detto demanio libero sono stati accertati gli usi civici del pascolo e del legnatico in favore dei naturali del Comune da esercitarsi dagli stessi a norma di apposito regolamento.

Che al Comune di Piedimonte, giusta sentenza della Commissione Feudale 15/5/1810 compete anche il diritto di pesca sul piccolo Lago Matese, che dovrà essere esercitato di accordo con gli aventi causa del feudatario, dividendosi tra essi per metà prezzo, giusta ordinanza del 22/1/1937.

Che essendosi definite negativamente per il Comune la pretesa di usi sull'ex feudo Carattano, giusta decisione del 22 maggio 1937, non resta null'altro da eseguire nel Comune, per modo che possono le operazioni dichiararsi chiuse e gli atti archiviare.

Letti gli art. 11 e 14 legge 16/6/1927 n.1766.

D E C R E T A

Assegna alla categoria A) dell'art. 11 della legge le seguenti terre di uso civico nel Comune di Piedimonte d'Alife.

Dichiara che su dette terre gravano gli usi civici essenziali del pascolo e del legnatico; riportate in catasto come appresso:

Fol. 1 part. 1, 2, 3, 4, 6, 42, 43, 46, 48, 49, 50, fol. 2 part. 1, 2, 3 e 4, fol. 3 part. 1, 6, 43, 49 e 66, fol. 4 part. 26, 35, 72, 73, 80, 84, 108 e 122, fol. 5 part. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23 e 25, fol. 6 part. 1, 2, 14, 15, 24, 54, 62, 86 e 95, fol. 7 part. 1, 2, 11, 44, 47, 66, 82, 96, 101, 120, 196, 209, 210 e 242, fol. 8 part. 33, 93, 94 e 98, fol. 9 part. 63, 66, 82 e 84, fol. 10 part. 109 e 110, fol. 12 part. 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156 e A, fol. 13 part. 8, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 32, 50, 51 e 88, fol. 14 part. 1, 2, 7, 9, 12, 20, 26, 30, 31, 32 e 33, fol. 15 part. 3, 6, 18, 24, 37, 48, 55, 56, fol. 16 part. 74, fol. 17 part. 32, fol. 18 part. 162, fol. 19 part. 33, 34, 47, 48 e 113,

fol.
S.U.
sensi
ordina
pratic
I
ed aff
consec
zioni
stabil
da lir
N.

././

9

fol. 20 part. A, fol. 23 part. 1,2,3 e 4, fol. 24 part. 1 e 2, fol. S.U. part. 280,354,1225,1721 e 1729. L

Dichiara la inesistenza di ulteriori operazioni a compiersi ai sensi di legge nel territorio del Comune di Piedimonte d'Alife ed ordina la chiusura delle operazioni demaniali e l'archiviazione della pratica.

Il presente decreto sarà ~~pubblicato~~ comunicato al detto Comune, ed affisso all'albo pretorio Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini nella forma stabilita dall'art. 16 del Leg.to 26/2/1928 n.332 in carta da bollo da lire OTTO.-

Napoli, 22 luglio 1937-XV..

IL 1° COMMISSARIO AGG/TO

emp. 7

iva e par
art. 11
con Mini

i civici
da eser

sione Feu

Lago Ma-

ausa del

Reti del 22/1/1937

retesa

o 1937,

sono le

guenti

ziali

so:

e 4, fol.

122, fol.

24,54,62,

10 e 242,

10 part.

. 13 part.

2, 20, 26,

art.74,

e 113,

9

5014



Municipio di Piedimonte d'Alife

*via corso di
Piedimonte d'Alife*

Il Segretario Capo

...ca che il Decreto 22 luglio 1937 del Sig.R.Commissario per la liquidazione degli Usi civici relativo alla sistemazione del demanio libero di questo è stato pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e mente dal 3 settembre a tutto il 2 corrente mese, e che avverso di esso non state prodotte opposizioni o reclami.

Piedimonte d'Alife 3 ottobre 1937-XV-

Il Segretario Capo

